



STANZZA

EJEMPLO DE PROYECTO

DISEÑO
ADAPTADO
PARA CADA
ESPACIO

DISEÑADO POR
KIRILL IVKO

PROYECTO DE INTERIORISMO

Apartamento en Barcelona
Calle Marina 24

SOLUCIONES:

Diseño del espacio -
PLANOS TÉCNICOS -
Listas de cálculo -

CONTACTO

E-mail: info@stz.es

Tel: +34 697 315 515

<https://stz.es>



STANZZA


© «STANZZA EUROPE DESIGN SL» - Trabajamos en España y toda Europa

Recibidor	m2	12,5
Cocina-sala de estar	m2	52,7
Despacho	m2	18,6
Dormitorio	m2	27,2
Habitación de niños	m2	23,2
Cuarto de baño №1	m2	6,1
Cuarto de baño №2	m2	7,5
Almacen	m2	3,3

Superficie total
del apartamento m2 151,1

CONTENIDO

DISEÑO DEL ESPACIO -
PLANOS TÉCNICOS -
LISTA DE CÁLCULO -



DISEÑO DEL ESPACIO

CONTACTO

E-Mail: info@stz.es

Tel: +34 697 315 515

<https://stz.es>



STANZZA

ZONA

COCINA-SALA DE ESTAR



STANZZA



STANZZA



STANZZA



STANZZA









STANZZA



STANZZA



STANZZA

ZONA

DORMITORIO



STANZZA







STANZZA





STANZZA

ZONA

HABITACIÓN DE NIÑOS









ZONA
DESPACHO



STANZZA



STANZZA







STANZZA

ZONA

CUARTO DE BAÑO N.º1



STANZZA



STANZZA



STANZZA

ZONA

CUARTO DE BAÑO N.º2



STANZZA



STANZZA



STANZZA


PLANOS TECNICOS

CONTACTO

E-Mail: info@stz.es

Tel: +34 697 315 515

<https://stz.es>



Lista de dibujos arquitectónicos


Hoja	Nombre	Nota	Hoja	Nombre	Nota
1	Datos generales		33	Cocina. Dibujo desarrollado de las paredes	
2	Plan de medida, E 1:50		34	Sala de estar. Dibujo desarrollado de las paredes	
3	Esquema de desmontaje de tabiques		35	Despacho. Dibujo desarrollado de las paredes	
4	Plan de construcciones elevadas, E 1:50		36	Dormitorio. Dibujo desarrollado de las paredes	
5	Nodos de tabiques		37	Cuarto para niños. Dibujo desarrollado de las paredes	
6	Nodos de tabiques		38	Cuarto de baño № 1. Dibujo desarrollado de las paredes	
7	Esquema de colocación de perfiles debajo de cartón-yeso, E 1:50		39	Cuarto de baño № 2. Dibujo desarrollado de las paredes	
8	Direcciones generales de preparación de tabiques para el acabado		40	Despacho. Estantería	
9	Plan de colocación de los muebles, E 1:75		41	Despacho. Aparador. Escritorio	
10	Plan de colocación de los muebles con medición de referencia y marcado, E 1:50		42	Cuarto para niños. Gabinete para juguetes. Estantería	
11	Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Antecámara. Trastero.		43	Cuarto para niños. Escritorio	
12	Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cocina.		44	Cuarto para niños. Cama para niños + altillo + rincón deportivo	
13	Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Sala de estar.		45	Cuarto para niños. Armario. Perchero de pared	
14	Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Despacho.		46	Antecámara. Armario de puerta corredera	
15	Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Dormitorio.		47	Lista del acabado de los locales	
16	Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cuarto para niños.		48	Lista del acabado de los locales	
17	Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cuarto de baño № 1				

18	Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cuarto de baño № 2	
19	Esquema del piso con indicación de juntas de deformación y de contracción	
20	Plan de piso con indicación de revestimiento, E 1:50	
21	Nodos del piso	
22	Esquema de colocación de contrachapados debajo de suelo de parquet	
23	Plan del techo , E 1:50	
24	Nodos del techo (A-I)	
25	Nodos del techo (Ж-H)	
26	Esquema de colocación de los aparatos de iluminación y terminales de salida eléctricos del techo	
27	Grupos de iluminación del techo	
28	Esquema de colocación de los terminales de salida eléctricos en los tabiques.	
29	Esquema de colocación de fijadores de enchufe e interruptores	
30	Esquema de acondicionamiento del aire	
31	Esquema del suelo radiante eléctrico	
32	Antecámara. Dibujo desarrollado de las paredes	

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	1	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Datos generales		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Explanación de los locales


Ne del local.	Nombre del local	U. med.	Superficie
1	Antecámara	m²	5,6
2	Trastero	m²	3,3
3	Despacho	m²	9,0
4	Dormitorio	m²	18,7
5	Dormitorio	m²	23,6
6	Cuarto de baño	m²	6,6
7	Aseo	m²	4,2
8	Dormitorio	m²	19,6
9	Sala de estar	m²	32,2
10	Cocina	m²	20,5
11	Pasilleo	m²	11,8
Superficie de medida total		m²	155,1



1. En calidad de una marca relativa de +0,000, se toma la marca del piso acabado del apartamento.
2. Superficie de medida del apartamento es de 155,1 m2

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona calle Marina 24, 08013	Etap	Hoja	Hojas
	proyecto	2	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Plan de medida, E 1:50	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Esquema de desmontaje de tabiques




Signos convencionales:

-  paredes y tabiques existentes
-  desmontaje de tabiques

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	3	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Esquema de desmontaje de tabiques		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Construcciones elevadas, E 1:50




Explicación de los locales

Nº del local	Nombre del local	U. de med.	Superficie
1	Antecámara	m²	12,5
2	Cocina-sala de estar	m²	52,7
3	Despacho	m²	18,6
4	Dormitorio	m²	27,2
5	Cuarto para niños	m²	23,2
6	Cuarto de baño №1	m²	6,1
7	Cuarto de baño №2	m²	7,5
8	Trastero	m²	3,3


Signos convencionales:

- paredes existentes
- tabique de cartón-yeso con carcasa doble de 167mm de anchura, RW 62Db, masa 77,4 kg/m2, en los locales 6 y 7 utilizar los paneles de fibra de yeso resistentes a la humedad, en dos capas
- tabique de cartón-yeso con carcasa simple de 112mm de anchura, RW 54Db, masa 65,3 kg/m2, en los locales 6 y 7 utilizar los paneles de fibra de yeso resistentes a la humedad, en dos capas
- sistema de entramado de insonorización de paredes de 74 mm de anchura, RW 68Db, masa 45 kg/m2, en los locales 6 y 7 utilizar los paneles de fibra de yeso resistentes a la humedad, en dos capas
- construcción de ladrillo (de canto de 65 mm), altura de 550*mm


Nodo A




Nodo B




Nodo C



Nodo D




Nodo E




- En el cuarto de baño (local 6,7) del lado del local cubrir con paneles de fibra de yeso resistentes a la humedad (panel de fibra de yeso, de gran durabilidad). Montar la instalación a dentro del tabique en su lugar (especificar las dimensiones después de elegir la instalación).
- Para el acabado interior de las paredes existentes y nuevos tabiques, incl. los pendientes utilizar el yeso de calidad mejorada.
- Las dimensiones con * especificar en el lugar.
- Las dimensiones de los bloques de puertas especificar después de colocar el piso y terminar el acabado interior.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etap	Hoja	Hojas
	proyecto	4	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Construcciones elevadas E 1:50		STANZZA DESIGN EUROPE SL	


Nodo E




Nodo Ж




Nodo И





Nodo М



Nodo К




Nodo Л





Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	5	48
nombre de la hoja			
Nodos de tabiques	STANZZA DESIGN EUROPE SL		


Nodo H




Nodo Π




Nodo P




vista a




Nodo P



vista b



Nodo C



Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	
	proyecto	6	Hojas 48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Nodos de tabiques	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Dibujo desarrollado 1-5 E 1:50

The drawing shows a longitudinal section of a building facade with the following dimensions and labels:

- Overall Dimensions:**
 - Height: 3200
 - Width: 8940 (from station 1 to 2), 2860 (from station 2 to 3), 4892 (from station 3 to 4), 3760 (from station 4 to 5).
- Labels:**
 - vano:** Labels for the door openings at stations 2 and 5.
 - ventana:** Label for the window opening at station 3.
- Dimensions and Spacing:**
 - Top horizontal dimensions: 449, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 320, 600, 570, 600, 870, 360, 1200, 1200, 326, 516, 200, 516, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 306, 430, 430, 134.
 - Left vertical dimensions: 2500, 3200.
 - Right vertical dimensions: 3055, 3200.
- Stationing:** The drawing is divided into five sections labeled 1, 2, 3, 4, and 5 along the bottom.

Dibujo desarrollado 7-11 E 1:50

Technical drawing of a bridge deck cross-section showing 11 lanes. The drawing includes dimensions for lane widths (e.g., 410, 480, 600, 1200, 242, 600, 552) and total widths (2051, 820, 4502, 3012). It also shows a height of 3200 and a specific lane width of 900 labeled "vano".

[illegible][illegible]

Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with dimensions in millimeters. The total width is 5383 mm, and the total height is 3200 mm. The frame is divided into sections with widths of 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, and 523 mm. The height of the frame is 2500 mm. The drawing includes labels for the frame components: 17 for the side frame and 18 for the bottom frame. The drawing is a technical drawing of a window frame assembly, showing a cross-section of the frame with dimensions in millimeters. The total width is 5383 mm, and the total height is 3200 mm. The frame is divided into sections with widths of 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, 600 mm, and 523 mm. The height of the frame is 2500 mm. The drawing includes labels for the frame components: 17 for the side frame and 18 for the bottom frame.


Technical drawing showing three window units (19, 20, 21) with dimensions in mm.

Unit 19 dimensions: 600, 600, 355, 371, 480, 480 (top); 19, 1614, 112, 1431, 498 (bottom); 3200, 2500 (height); 900 vano (internal width).

Unit 20 dimensions: 600, 600, 291, 417, 600, 562 (top); 20, 1551, 167, 1639 (bottom); 3200, 2500 (height); 900 vano (internal width).

Unit 21 dimensions: 400, 400, 400, 400, 495 (top); 600, 2155 (bottom); 2500 (height).

Total width: 9767 mm.



- 1.La esquema es de referencia, los cambios.en el lugar
- 2.El paso de perfiles en el cuarto de baño es de 400mm.
3. Las dimensiones con * especificar en el lugar.


Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	7	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Esquema de colocación de perfiles debajo de cartón-yeso, E 1:50	STANZAS DESIGN EUROPE SL		

Preparación del superficie para plastecido

1. El marco debe ser ensamblado estrictamente de acuerdo con la tecnología, que ecxluje la flecha de los paneles de cartón-yeso en el techo o las deformaciones en los revestimientos y tabiques. El paso de los perfiles del techo es de 1200 mm a 500 mm y, más frecuente, el paso de los perfiles de tabiques y revestimientos es de 600 mm y más frecuente. El paso de los perfiles para una carcasa más fuerte en el cuarto de baño № 1 y № 2 es de 400 mm. Los paneles de yeso o de fibra de yeso deben fijarse firmemente a la carcasa. En los techos, el paso de los tornillos es de 170 mm, en los tabiques/ revestimiento, el paso de los tornillos es de 250 mm.
2. Los paneles se colocan por separado. Las costuras deben compensarse al menos de 400 mm verticalmente y 150 mm horizontalmente.
3. Los orificios con cabezas de tornillos autorroscantes se debe plastecer con KNAUF-Fugen. 4. Los cantos cortados (extremos) de los paneles de cartón-yeso es necesario cortar en un ángulo de 22.5 grados por medio de una cepilladora especial para paneles de yeso y tratarse con una imprimación de penetración profunda KNAUF-Tifengrund.
5. Antes de aplicar la masilla, se debe limpiar los bordes longitudinales de fábrica de los paneles del polvo con un paño seco; si hay mucho polvo, también vale la pena espolvorear la superficie con una imprimación de penetración profunda.
6. Antes de plastecer por completo todas las estructuras hechas de los paneles de cartón-yeso / de fibra de yeso, ellas deben tratarse con una imprimación KNAUF-Tiefengrund.
7. Las superficies enyesadas o plastecidas se tratan con una imprimación KNAUF-Tiefengrund. 8. Antes de plastecer las bases de concreto, deben limpiarse de polvo, contaminantes y residuos de grasa de encofrado. Imprimir la superficie con primer KNAUF-Betocontact. La imprimación mejora las propiedades adhesivas del material y nivela la absorción de la base. Las imprimaciones se aplican con un rodillo, brocha, con menos frecuencia con un aerosol. Antes de usar, la imprimación debe mezclarse. 9. El tiempo de secado del primer KNAUF-Tifengrund es de 3 horas, el KNAUF-Betocontact se seca durante 12 horas. Proteja la superficie imprimada del polvo.

Sellado de juntas entre los paneles de cartón-yeso

1. Aplicar la masilla de base KNAUF-Fugen en la junta entre los paneles con bordes de fábrica o cantos cortados. Los bordes se debe desacoplar, los biseles deben tomarse en un ángulo de 22.5 grados y procesarse por KNAUF-Tiefengrund. Es importante llenar herméticamente la junta con masilla para eliminar las burbujas de aire o las cavidades. La espátula más conveniente es que tiene la forma de "vaso de chupito" con el corte de 150 mm de anchura.
2. Instale la cinta de refuerzo. Puede usar cinta de papel KNAUF con perforación, puede usar una cinta especial KNAUF-Kurt, que contiene fibras sintéticas. Aplique cinta a masilla fresca. Presione la masilla con una espátula, en esta etapa es importante controlar la ausencia de arrugas y burbujas de aire. Eliminar el exceso de solución. Se aconseja que efectúe sólo un movimiento con la espátula en lugar de muchos, en caso contrario, se bombeará aire a la junta debajo de la cinta y puede burbujear y retrasarse. Dé tiempo para secar bien las juntas: 18-24 horas, en dependencia de la humedad y la temperatura ambiente en el local.
3. Aplicar la segunda capa de recubrimiento KNAUF-Fugen sobre la primera capa seca con una cinta. Realizar las obras con una espátula más ancha de 150-200 mm. Deje las juntas hasta que estén completamente secas. Si es necesario, lije después del secado.
4. Dependiendo de la capa del acabado posterior, la superficie resultante con juntas plastecidas se puede dejar así. En este caso, será una superficie con un nivel de calidad Q1 según el sistema KNAUF "Q1-Q4". O realice el plastecido amplio adicionales de las juntas para alcanzar el nivel Q2. Para preparar la superficie con un nivel de calidad Q3, será necesario un plastecido continuo posterior.



Masilla de acabado del panel cartón-yeso para pintar

Usar la masilla de acabado Knauf-Polymer Finish

Preparación de la superficie

La base debe ser plana, fuerte, con una temperatura no inferior a +10 ° C. Limpiar la superficie de suciedades, polvo, elementos descolgados.

Se recomienda que se trate la superficie con un primer KNAUF-Tiefengrund. Permita que la imprimación se seque durante al menos 3 horas.

Aplicación y nivelación

En caso de plastecido continuo, aplique el material a la superficie y alíselo con una espátula ancha o una llana. Después de la distribución del material, la superficie debe alisarse, eliminando el exceso de material y llenando las cavidades. Si es necesario, aplique el exceso de la mezcla a otras partes de la pared. La aplicación de la segunda capa es posible después de que la primera se haya secado. Si es necesario, la superficie se puede lijar después de que se haya secado por completo. La vida útil de la mezcla es de hasta 24 horas. Cuando se almacena a una temperatura no inferior a + 10 ° C en un vaso cerrado, la mezcla se puede usar durante 72 horas. Todo el trabajo posterior solo debe llevarse a cabo después de que el material se haya secado por completo.

Recomendaciones

Evite la exposición directa de la masilla húmeda a la luz solar, exluje corrientes de aire en interiores cuando la masilla se seque. Todas las herramientas utilizadas en el proceso deben estar hechas de materiales inoxidables.

Pintura

Imprimación

La superficie imprimada debe estar seca, la temperatura del aire no debe ser inferior a +5 °C y la humedad relativa del aire no debe ser superior a 80%.

Superficie sin pintura: limpie la superficie de polvo y suciedad. Imprimir con primer univrersal TIKKURILA Luja

La imprimación se aplica mediante pulverización a alta presión. Cuando pulverice a alta presión, use una boquilla de 0.015 "-0.021". Se permite diluir el primer hasta 10% de volumen.

Pintura

Pintura «TIKKURILA Harmony»

La superficie pintada debe estar seca. La temperatura del aire no debe ser inferior a +5 °C, y la humedad relativa del aire no debe ser superior a 80%.


La pintura se aplica mediante pulverización a alta presión. Cuando pulverice a alta presión, use una boquilla de 0.017 "-0.021". Se permite diluir la pintura hasta 10% de volumen.

Cada capa posterior se puede aplicar después de 2 horas, a + 23°C y humedad relativa de 50%

Si es necesario, no antes de 1 mes después de pintar, se puede limpiar los contaminantes de la superficie con un paño o esponja humedecidos con una solución de detergente neutro (pH 6-8) y escurridos . Siga las instrucciones del fabricante del detergente. Después de limpiar la superficie, no debe permanecer húmeda. Después de pintar, es necesario manipular cuidadosamente la superficie durante varias semanas, ya que la pintura alcanza su dureza final y resistencia al desgaste dentro de aproximadamente un mes después de la pintura. Si es necesario, limpie suavemente con un paño húmedo.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	8	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Direcciones generales de preparación de tabiques para el acabado		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Plan de colocación de los muebles, E 1:75



Explicación de los locales

Ne del local.	Nombre del local	U. de med	Superficie
1	Recibidor	m²	12,5
2	Cocina-sala de estar	m²	52,7
3	Despacho	m²	18,6
4	Dormitorio	m²	27,2
5	Habitación para niños	m²	23,2
6	Cuarto de baño №1	m²	6,1
7	Cuarto de baño №2	m²	7,5
8	Almacen	m²	3,3
Superficie total del apartamento		m²	151,1

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etap	Hoja	Hojas
	proyecto	9	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Plan de colocación de los muebles, E 1:75.		STANZZA DESIGN EUROPE SL	


Explanación de los locales

Nº del local	Nombre del local	U. de med	Superficie
1	Antecámara	m²	12,5
2	Cocina-sala de estar	m²	52,7
3	Despacho	m²	18,6
4	Dormitorio	m²	27,2
5	Cuarto para niños	m²	23,2
6	Cuarto de baño №1	m²	6,1
7	Cuarto de baño №2	m²	7,5
8	Trastero	m²	3,3
Superficie total del apartamento		m²	151,1

Plan de colocación de los muebles, E 1:50



Marco de la puerta de montaje oculto



Especificación para llenar aberturas internas

Pos.	Descripción	Nombre	Cant	Notas
Prt-1		Puerta de entrada (apertura 1040 *x2100 * mm), izquierda, hoja de puerta es de madera maciza "sauce blanco", por arriba de la puerta: el panel falso (hasta el techo), material y color similar a la puerta	1	a la medida
Prt-2	modelo de puerta con bisagras ocultas y marco de puerta oculto	Puerta (apertura 900*x2800*mm), izquierda, hoja de puerta es de madera maciza "sauce blanco"	2	a la medida
Prt-3		Puerta (apertura 900*x2900*mm), derecha, hoja de puerta es de madera maciza "sauce blanco"	1	a la medida
Prt-4		Puerta (apertura 800*x2800*mm), derecha, hoja de puerta es de madera maciza "sauce blanco"	2	a la medida
Prt-5	compañía SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS	Puerta corrediza con celosía (2 hojas) colección PUERTAS EVEN – RIMADESIO PUERTAS, apertura 1903*x3150*mm, color negro	1	
Prt-6	modelo de puerta con bisagras ocultas y marco de puerta oculto	Puerta (apertura 810*x2100*mm), izquierda, hoja de puerta pintada a color similar a puertas, se abre con click-clack	1	a la medida

- Las dimensiones con * especificar en el lugar
- La colocación de los muebles puede ser cambiada en el lugar.
- Las dimensiones de los muebles aconsejables
- La especificación de los muebles ver en la hoja SA 11-18

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	10	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Plan de colocación de los muebles con medición de referencia y marcado, E 1:50		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Antecámara.

Especificaciones de los muebles. Trastero.


Nº	Descripción	Nombre	Cant.
1.1		Armario de puerta corredera a la medida carcasa DM chapeado dimensiones 500x2900 mm puertas contrachapado barnizado de 20 mm de anchura+ panel de madera maciza tintado	1
1.2		Espejo dimensiones 80x3050*mm	1
1.3		Banner en cuadro dimensiones 780*x1200 mm (se coloca en la puerta Prt-6)	1
1.4		Lámpara de pared ADD LIGHTING Apliques colección APLIQUES 41607/1F NI (se coloca por arriba de la puerta Prt-6)	1

Nº	Descripción	Nombre	Cant.
8.1		Lavadora Miele modelo WCE330 PWash 2.0 sitio https://www.miele.com.au/domestic/washing-machines-1566.htm?mat=10870310&name=WCE330_PWash_2.0	1
8.2		Secadora Miele Modelo TCR870 WP Eco&Steam WiFi&XL sitio https://www.miele.com.au/domestic/tumble-dryers-1575.htm?mat=11006020&name=TCR870_WP_Eco%26Steam_WiFi&XL	1
8.3		Caldera STIEBEL ELTRON modelo PSH 150 Universal EL capacidad nominal 150 l dimens. 475x492x1435mm sitio www.stiebel-eltron.com/en/home/products-solutions/dhw/small_water_heaterswallandfloormountedcylinders/wall_mounted_cylinders30to150l/psh_30-150_universalel/psh_150_universalel.html	2
8.4		Cuadro eléctrico	1

1. Ver esta hoja junto con hoja SA-10

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	11	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Antecámara.		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cocina.

Nº	Descripción	Nombre	Cant.
2.2 2.3		Cocina colección POLIFORM sitio VARENNA TWELVE 2 https://www.poliform.it/it/prodotti/cucine/twelve	
		Parrilla Teppan Yaki MIELE artículo CS 1327 Y sitio https://www.miele.com.au/domestic/cooktops-and-combisets-2473.htm?mat=07890080&name=CS_1327_Y	1
		Panel electrico MIELE artículo CS 1112 E sitio https://www.miele.ru/domestic/hobs-and-combisets-2473.htm?mat=07121560&name=CS_1112_E	1
		Placa de inducción WOK MIELE artículo CS 1223-1 I sitio https://www.miele.ru/domestic/hobs-and-combisets-2473.htm?mat=07121560&name=CS_1223-1_I	1
		Campana extractora FOSTER colección MASTER ISLAND 2506 094_2506 124 sitio https://www.fosterspa.com/en-ww/master-island-2506-0942506-124.aspx	1
		Fregadero FOSTER colección QUADRA 1229 050 sitio https://www.fosterspa.com/en-ww/quadra-1229-050.aspx	1
		Mezclador para fregadero FOSTER colección OMEGA PLUS 8497 020 sitio https://www.fosterspa.com/en-ww/omega-plus-8497-020.aspx	1

Nº	Descripción	Nombre	Cant.
		Refrigerador MIELE artículo KFNS 37432 ID sitio https://www.miele.com.au/domestic/refrigeration-and-wine-conditioning-units-2497.htm?mat=09665940&name=KFNS_37432_iD	1
		Lavavajillas MIELE artículo G 6897 SCVi XXL K2O sitio https://www.miele.com.au/domestic/dishwashers-2510.htm?mat=10470950&name=G_6897_SCVi_XXL_K2O	1
		Horno MIELE artículo H 6260 BP sitio https://www.miele.co.nz/domestic/ovens-1451.htm?mat=09514470&name=H_6260_BP	1

1. Ver esta hoja junto con hoja SA-10

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etap	Hoja	Hojas
	proyecto	12	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cocina.		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Sala de estar.

Nº	Descripción	Nombre		Cant.
2.1		Aparador colección sitio	PRANDINA SINTESI https://www.poliform.it/en-us/products/day-systems/sintesi	1
2.4		Taburete de bar colección sitio	POLIFORM HARMONY https://www.poliform.it/en-us/products/chairs/harmony	3
2.6		Alfombrado colección sitio	RESTORATION HARDWARE ORO RUG https://bensoleimani.com/products/oro-rug-silver#/	1
2.7		Silla colección sitio	ARCHIPRODUCTS CALLIGARIS LANDS HTTPS://WWW.ARCHIPRODUCTS.COM/DE/NEWS/CALLIGARIS-LANDS-IN-CHICAGO_64190	8
2.8		Mesa de comedor colección artículo sitio	ANDREUWORLD WIND ME5457 https://www.andreuworld.com/product/Wind/ME5457?ref=ME5457	1
2.9		Aparador colección dimensiones sitio	MINOTTI AYLON 740x1220mm https://www.minotti.com/en/aylon_2#	1
2.10		Aparador colección dimensiones sitio	MINOTTI AYLON 740x1370mm https://www.minotti.com/en/aylon_2#	1
2.11		Mesa de centro colección sitio	MINOTTI RITTER https://www.minotti.com/en/ritter_2#	1
2.12		Sofá colección sitio	POLIFORM SHANGAI https://www.poliform.it/en-us/products/beds/jacqueline	1

Nº	Descripción	Nombre		Cant.
2.13		Alfombrado colección sitio	BOCONCEPT NENDO: FUSION https://www.boconcept.com	1
2.14		Lámpara colección sitio	WEST ELM ACRYLIC COLUMN TABLE LAMP https://www.westelm.com/products/acrylic-column-floor-lamp-w1347/	2
2.15		Lámpara colección sitio	LUIGI CACCIA DOMINIONI LAMPADA PORCINO (AZUCENA 1966) https://minimal-o.tumblr.com/post/180342916324	1
		Televisor modelo sitio	Samsung 82" Class Q70R QLED Smart 4K UHD TV www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/qled-4k-tvs/82--class-q70-qled-smart-4k-uhd-tv--2019--qn82q70rafxza/	1
		Sound Bar модель sitio	Samsung HW-Q80R Samsung Harman Kardon 5.1.2ch Soundbar with Dolby Atmos www.samsung.com/us/televisions-home-theater/home-theater/sound-bars/hw-q80r-samsung-harman-kardon-5-1-2ch-soundbar-with-dolby-atmos-hw-q80r-za/	1
		Cortinas colección sitio	KIRKBY DESIGN ORION ESPRESSO, art K5058/55 www.kirkbydesign.com/collections/orion-ii/orion/espresso	
		Cortinas colección sitio	KIRKBY DESIGN ORION FOSSIL, art K5058/56 www.kirkbydesign.com/collections/orion-ii/orion/fossil	
		Tul colección sitio	ROMO VELINO CREMA, art 7821/02 www.romo.com/col-lections/prints-weaves/sesia/velino/crema	
		Reloj de pared		1

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	13	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Sala de estar.	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

1. Ver esta hoja junto con hoja SA-10

Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Despacho.

Nº	Descripción	Nombre		Cant.
3.1 3.2		Estantería material de la carcasa material del trasdós colección color artículo sitio	a la medida maciza de roble blanqueado BOLTA APEX CORD Midnight Haze BB-AC-06 https://boltawallcovering.com/photo_gallery/overlay.inc.php?Image=apex_cord.jpg	1
3.3		Aparador material de la carcasa dimensiones	a la medida maciza de roble blanqueado 250x3550x800MM	1
3.4		Escritorio material de la carcasa material de la encimera	a la medida maciza de roble blanqueado 20 mm de anchura contrachapada barnizada de 40 mm de anchura	1
3.5		Silla de computadora colección сайт	POLIFORM STANFORD https://www.poliform.it/en-us/products/armchairs/stanford	1
3.6		Sofá colección sitio	POLIFORM MONDRIAN https://www.poliform.it/en-us/products/sofas/mondrian	1
3.7		Mesa de centro colección diseñador sitio	CATTELAN ITALIA BILLY WOOD STUDIO KRONOS https://www.cattelanitalia.com/en/products/21D-2BA41-F9D9-4C75-A60E-B256EBCF695B?c=25	1
3.8		Silla de computadora colección sitio	POLIFORM STANFORD https://www.poliform.it/en-us/products/armchairs/stanford	1
3.9		Lámpara de pie colección sitio lamp-	RUBN MILLER FLOOR – BLACK / BRASS https://rubn.com/products/miller-floor-rubn/?v=04c19fa1e772	1

Nº	Descripción	Nombre		Cant.
3.10		Alfombrado colección sitio	RESTORATION HARDWARE HEXA HIDE RUG - IVORY https://joyofliving.es/alfombras/14256-alfombras-ornaments-beige-240x170cm-kare-design.html	1
		Lámpara de mesa colección artículo sitio	ASTRO LIGHTING ATELIER DESK BASE Aluminio pulido 1224004 https://www.astrolighting.com/es/products/4562	1
		Cortinas colección sitio	KIRKBY DESIGN ORION ESPRESSO, art. K5058/55 www.kirkbydesign.com/collections/orion-ii/orion/espresso	
		Cortinas colección sitio	KIRKBY DESIGN ORION FOSSIL, art. K5058/56 www.kirkbydesign.com/collections/orion-ii/orion/fossil	
		Tul colección sitio	ROMO VELINO CREMA, art. 7821/02 www.romo.com/col-lections/prints-weaves/sesia/velino/crema	
		Póster en cuadro		3
		Computadora modelo sitio	Apple iMac Pro www.apple.com/es/shop/buy-mac/imac-pro/3,2-ghz-1tb#	1

1. Ver esta hoja junto con hoja SA-10

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	14	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Despacho.		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Dormitorio.


Nº	Descripción	Nombre	Cant.
4.1		Armario colección dimensiones sitio POLIFORM SENZAFINE 4830x584mm https://www.poliform.it/en-us/products/walk-in-closets/senzafine	1
4.2		Cama colección dimensiones sitio POLIFORM JACQUELINE BED 2255x2080mm https://www.poliform.it/en-us/products/beds/jacqueline	1
4.3		Aparador colección dimensiones sitio POLIFORM PANDORA NIGHT TABLE 620x470mm https://www.poliform.it/en-us/products/night-complements/pandora-night	1
4.4		Mesa de centro colección dimensiones sitio POLIFORM FLUTE NIGHT TABLE Ø 500mm, h=600mm https://www.poliform.it/en-us/products/coffee-tables/flute	1
4.5		Alfombra hecha a mano colección dimensiones sitio POLIFORM FRAME 2300x3000mm https://www.poliform.it/en-us/products/carpet/frame	1
4.6		Estantería de libros colección dimensiones sitio POLIFORM SISTEMI GIORNO SKIP 6 400x1550mm https://www.poliform.it	1
4.7		Aparador colección sitio MARIO BOTTA CLESSIDRA http://www.botta.ch/en/DESIGN?idx=4	1
4.8		Sillón blando colección sitio NICHETTO ELYSIA http://nichettostudio.com/projects/elysia/	1

Nº	Descripción	Nombre	Cant.
4.9		Puf colección sitio POTTOCCO HERM POUFS - POTTOCCO https://potocco.it/en/products/248/herm.html	2
4.10		Cuadro decorativo ejercer a la medida, arreglar con el diseñador	1
4.11		Lámpara de pie colección sitio SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS GRÄSHOPPA FLOOR LAMP https://shop.gubi.com/products/grashoppa-floor-lamp?_pos=1&_sid=abeb01d48&_ss=r	1
4.12		Lámpara colección sitio LUIGI CACCIA DOMINIONI LAMPADA PORCINO (AZUCENA 1966) https://minimal-o.tumblr.com/post/180342916324	1
4.13		Lámpara de pie colección сайт RUBN MILLER FLOOR – BLACK / BRASS https://rubn.com/products/miller-floor-rubn/?v=04c19fa1e772	1
4.14		Espejo dimensiones 1740x2934*mm 1580x2934*mm	1 1
		Póster	
		Cortinas colección sitio KIRKBY DESIGN ORION ESPRESSO, art. K5058/55 www.kirkbydesign.com/collections/orion-ii/orion/espresso	
		Cortinas colección sitio KIRKBY DESIGN ORION FOSSIL, art. K5058/56 www.kirkbydesign.com/collections/orion-ii/orion/fossil	
		Tul colección sitio ROMO VELINO CREMA, art. 7821/02 www.romo.com/col-lections/prints-weaves/sesia/velino/crema	

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etap	Hoja	Hojas
	proyecto	15	48
	compañía proyectista		
	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

1. Ver esta hoja junto con hoja SA-10

Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cuarto para niños.


Nº	Descripción	Nombre	Cant.
5.1		Gabinete para juguetes dimensiones acabado a la medida (consta de 5 partes) 400x3610x440(h)mm DM barnizado macizo de roble	1
5.2		Estantería de libros dimensiones acabado a la medida 300x810x1960(h)mm DM barnizado macizo de roble	1
5.3		Lámpara de mesa colección sitio MUUTO WOOD LAMP https://muuto.com/wood-lamp	1
5.4		Silla blanda colección modelo sitio LA FORMA ANDRE JULIA GRUP ANDRE www.deltalight.com	1
5.5		Escritorio material dimensiones a la medida macizo de roble 800x2200x800(h)mm	1
5.6		Alfombrado artículo sitio ALIBABA 2017OEM https://russian.alibaba.com/product-detail/2017oem-round-baby-cotton-playmat-for-infant-kids-and-children-crawling-or-toy-playing-60676650921.html?spm=a2700.8699010.normalList.127.27fc4815fciox0	1
5.7		Alfombrado artículo sitio VERTBAUDET STAR-SHAPED RUG - STORM GREY https://www.vertbaudet.co.uk/star-shaped-rug-storm-grey.htm?ProductId=610110046&FiltreCouleur=6449&t=1#erGdxlCV0q9xp4l8.97	1
5.8		Percha de pared material a la medida macizo de roble	2



Nº	Descripción	Nombre	Cant.
5.9		Cama para niño+altillo+ rincón deportivo material a la medida macizo de roble	1
5.10		Armario material dimensiones a la medida macizo de roble DM barnizado 600x1300 mm	1
		Televisor modelo sitio Samsung 65" Class RU8000 Premium Smart 4K UHD TV www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/premium-uhd-tvs/65--class-ru8000-premium-smart-4k-uhd-tv-2019-un65ru8000fxza/	1
		Cortinas colección sitio KIRKBY DESIGN ORION ESPRESSO, art K5058/55 www.kirkbydesign.com/collections/orion-ii/orion/espresso	
		Cortinas colección sitio KIRKBY DESIGN ORION FOSSIL, art K5058/56 www.kirkbydesign.com/collections/orion-ii/orion/fossil	
		Tul colección sitio ROMO VELINO CREMA, art 7821/02 www.romo.com/col-lections/prints-weaves/sesia/velino/crema	
		Computadora modelo sitio Apple iMac 21.5 www.apple.com/es/shop/buy-mac/imac/21,5-pulgadas-procesador-de-seis-núcleos-a-3-ghz-con-turbo-boost-de-hasta-4,1-ghz-1tb#	1

1. Ver esta hoja junto con hoja SA-10

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	16	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cuarto para niños.		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cuarto de baño № 1


Nº	Descripción	Nombre	Cant.
6.1		Aparador NOORTH colección NOORTH sitio https://noorth.it/prodotti/collezioni/puro/puro-19-01/	1
6.2		Bidé ROCA colección THE GAP sitio http://www.roca.com/catalogue/products/bidets/wall-hung-bidets-cover/gap-066-14.0316/bide-de-porcelana-suspendido-con-tapa-amortiguada-357475..0-806472..4#!A357475000+A806472004	1
6.3		Inodoro ROCA colección THE GAP sitio http://www.roca.com/catalogue/products/toilets/wall-hung-toilets/gap-066-14.0316/vitreous-china-wall-hung-wc-horizontal-outlet-346477..0#!A346477000	1
6.4		Baño PARADISELIVINGCO colección CONCRETE GREY TERRAZZO STONE BATH sitio https://paradiselivingco.com.au/products/concrete-grey-terrazzo-stone-bath-assorted-sizes?variant=18284229066848	1
6.5		Secador de toallas IRSAP colección STEP_B TOALLERO sitio https://www.irsap.it/es/i-termoarredatori/step-b-toallero-458	1
6.6		Piedra posición a la medida	1
6.7		Espejo dimensiones 1600x2250 mm 340x2250 mm	1 1
6.8		Lámpara de pie BERTFRANK colección REVOLVE FLOOR LAMP sitio http://bertfrank.co.uk/revolve-floor-lamp	1


Nº	Descripción	Nombre	Cant.
		Mezclador de piso GESSI artículo 54028 sitio www.gessi.com/en/catalogue/bathroom/gessi316/bath316/bathroom-designs/54028	1
		Mezclador de pared para el lavabo PALAZZANI colección MIMO artículo 123114 sitio https://www.palazzani.eu/en/product-detail/123114/	1
		Mezclador del bidé	1
		Secador de toallas min IRSAP colección STEP_B TOALLERO sitio https://www.irsap.it/es/i-termoarredatori/step-b-toallero-458	1
		Soporte de papel higiénico Cosmic colección BATH LIFE artículo 2290158 sitio www.icosmic.com/es/portarrollos/10371-283535-portapapel-sin-tapa-16x8-5x2-cm.html#/545580-color-cromo	1
		Soporte de toallas Cosmic colección EXTREME artículo 2530163 sitio www.icosmic.com/es/toalleros/10547-284348-toallero-7x3-5x30-cm.html#/545580-color-cromo	1
		Cepillo Cosmic colección Extreme artículo 253.01.00 sitio www.icosmic.com/es/escobilleros/10556-284357-escobillero-pared-10x9x45-cm.html#/545580-color-cromo	1
		Lám. de pared HICKENLIGHTING colección AS 1140001 CUBE sitio https://www.hickenlighting.com/products/bathroom/bathroom-wall-lights/as-0635-cube.html	2

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	17	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cuarto de baño №1		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

1. Ver esta hoja junto con hoja SA-10


Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cuarto de baño № 2

Nº	Descripción	Nombre		Cant.
7.1		Aparador colección sitio	NOORTH PURO, 19.10 https://noorth.it/prodotti/collezioni/puro/19-10/	1
7.2		Bidé colección sitio	ROCA THE GAP http://www.roca.com/catalogue/products/bidets/wall-hung-bidets-cover/gap-066-14.0316/bide-de-porcelana-suspendido-con-tapa-amortiguada-357475..0-806472..4#!A357475000+A806472004	1
7.3		Inodoro colección sitio	ROCA THE GAP http://www.roca.com/catalogue/products/toilets/wall-hung-toilets/gap-066-14.0316/vitreous-china-wall-hung-wc-horizontal-outlet-346477..0#!A346477000	1
7.4		Lavabo pegado colección sitio	ANTONIOLUPI POGGIO https://www.antoniolupi.it/en/products/sinks/poggio	2
7.5		Espejo con retroiluminación colección sitio	ANTONIOLUPI SPIO https://www.antoniolupi.it/en/products/mirrors-lamps/spio	2
7.6		Sistema de cabina de ducha colección sitio	GROHE RAINSHOWER F-SERIES 40"h AQUASYMPHONY https://pro.grohe.com/uk/34009/showers/private-spa/aquasympphony/	1
		Cortina de ducha colección sitio	CASTEL SERIE ABATE https://www.castel.com.es/serie%20abate.htm	1

Nº	Descripción	Nombre		Cant.
		Mezclador de pared para el lavabo colección artículo sitio	PALAZZANI MIMO 123114 https://www.palazzani.eu/en/product-detail/123114/	2
		Soporte de papel higiénico colección artículo sitio	Cosmic BATH LIFE 2290158 www.icosmic.com/es/portarrollos/10371-283535-portapapel-sin-tapa-16x8-5x2-cm.html#/545580-color-cromo	1
		Soporte de toallas colección artículo sitio	Cosmic EXTREME 2530163 www.icosmic.com/es/toalleros/10547-284348-toallero-7x3-5x30-cm.html#/545580-color-cromo	1
		Cepillo colección artículo sitio	Cosmic Extreme 253.01.00 www.icosmic.com/es/escobilleros/10556-284357-escobillero-pared-10x9x45-cm.html#/545580-color-cromo	1
		Soporte de toallas colección artículo sitio	Cosmic EXTREME 2530165 www.icosmic.com/es/toalleros/10549-284350-toallero-7x3-5x60-cm.html#/545580-color-cromo	1
		Soporte de toallas colección artículo sitio	Cosmic ARCHITECT 2350121 https://www.icosmic.com/es/colgadores/10824-283453-colgador-5-5x6x5-5cm.html#/3239955-color-3chrome	1

1. Ver esta hoja junto con hoja SA-10


Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etap	Hoja	Hojas
	proyecto	18	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Especificaciones de los muebles y elementos de diseño interior. Cuarto de baño №2		STANZZA DESIGN EUROPE SL	




Signos convencionales:

- costura aislante, huelgo de 6-10 mm,
- costura termorretráctil, huelgo de 5 mm
- ▨ solera de hormigón para tablero de parquet y baldosa -50 mm
- ▤ solera de hormigón para el piso de resina epóxica -70 mm

Nodo a



Nodo 6



Costuras aislantes

El huelgo se forma alrededor del perímetrol local, cerca de las paredes, cortando todo el grosor de la solera. El espesor del huelgo es de 6-10 mm. Antes de instalar la solera, se fija una cinta amortiguadora a lo largo del perímetro de las paredes, la altura de la cinta es a unos cm más alta que el nivel de la solera. Después de que la solera se haya secado, la cinta no se quita, sino que se corta al ras del nivel del piso.

Costura termorretractiles

- La profundidad de la costura debe ser de 1/3 del grosor de la solera. Esta profundidad es suficiente para crear una zona de flojedad en la solera y el hormigón se agrietará en esta zona durante la contracción, es decir, se agrietará direccionalmente y no discrecionalmente.
- El ancho del corte. Para los locales interiores es de 3 ÷ 5 mm.
- El marcado para cortar costuras se realiza con un cordón de corte o tiza debajo de una cuerda.
- El corte de costuras comienza en concreto recién tendido, en 4 ÷ 10 horas después del hormigonaje.

Rejuntado

El huelgo debe llenarse con compuestos elásticos - sellador. El grosor de la capa no debe ser mayor que su anchura. Si la costura es más profunda, se coloca el relleno elástico desde abajo, un cordón de polietileno espumado. En juntas de expansión profundas en concreto, en lugar de un cordón de polietileno espumado, coloque plástico espumoso de alta densidad cortada en tiras, y sobre él coloque el cordón.

- La esquema es de referencia, los cambios en el lugar
- Las dimensiones con * especificar en el lugar.


Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	19	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Esquema del piso con indicación de juntas de deformación y de contracción	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Colocación de tablero de parquet sobre una solera

Instalación de una solera para colocar de tablero de parquet de 50 mm. Antes de hacer la solera, es necesario garantizar la insonorización del local con una capa de membrana insonorizada. Antes de realizar las siguientes etapas de colocación del parquet, es necesario dejar que la solera se seque durante un período suficientemente largo.

Después de que la solera se haya secado por completo, se puede colocar la madera contrachapada. Para eliminar la tensión interior, es necesario cortar las grandes láminas de madera contrachapada a cuadrados de 50x50 cm. El grosor de la madera contrachapada es de 12 mm, que es de 2/3 del grosor del parquet. Para mejorar la adhesión, se debe aplicar una imprimación de penetración profunda a la solera. La madera contrachapada colocar sobre la solera tratada, desplazando las juntas de acuerdo con el principio de aparejo de ladrillos y dejando un espacio de 3-4 mm entre las láminas, y al menos 10 mm cerca de la pared. Colocar la madera contrachapada en una cola especial, fijando las láminas con tornillos o cuñas de llave, cuyas cabezas se llevan empotradas a 3-5 mm. Después de colocar la madera contrachapada, se organiza una pausa tecnológico de 2-3 días.

Antes de colocar el tablero de parquet, es necesario pulir la base de madera contrachapada para eliminar las desigualdades. Después de pulir la superficie, es necesario aspirarla bien, prestando la atención especial a las juntas. Para corresponder a un conjunto de características de temperatura y humedad, el tablero de parquet debe mantenerse en el local durante 3-5 días. El tablero de parquet se coloca sobre una cola especial para parquet, que se aplica con una espátula dentada, que asegura la aplicación de la dosis necesaria.



Piso de resina epóxica

La base del piso (solera de hormigón), sobre la cual se aplicará la capa del piso de resina epóxica, debe limpiarse de escombros, polvo y cualquier otro contaminante.

Alrededor del perímetro del local es necesario colocar la cinta amortiguadora (de borde).

Aplicar varias capas de la imprimación para el piso con una brocha o rodillo. La imprimación para el piso de resina epóxica requiere al menos 12 horas de secado.


Usando el nivel de láser, determine la diferencia de altura de la base, le permite calcular el grosor de la capa de acabado del piso de resina epóxica.

El rellenado de la solución de piso de resina epóxica se comienza desde la pared del fondo (o esquina) del local. Para nivelar la mezcla, se puede usar una espátula larga. Además, inmediatamente despues de rellenar el piso de resina epóxica, se puede enrollarlo con un rodillo de agujas para que salen las burbujas de aire formadas durante la mezcla de la solución. La temperatura de la superficie y del aire ambiente durante las obras y los próximos días debe estar de + 5°C a + 30°C.

- Las dimensiones con * especificar en el lugar.
- La superficie y cantidad del revestimiento de piso están indicadas ¡¡¡SIN!!! reserva ninguna de recorte.
- Colocar el revestimiento del piso después de terminar las obras de ramificación de la tubería y acometida eléctrica.
- El tamaño recomendado de la costura (separadores) para baldosas es de 2 + 2.5 mm.
- Los nodos marcados en esta hoja ver en hoja SA-21
- En el cuarto de baño № 2 colocar el suelo radiante eléctrico debajo de las bladosas de piso. Las fuentes de alimentación para el sistema de suelo radiante en la esquema están indicadas en los puntos de instalación del termostato. Instalar los termostatos a la altura de 900 mm del nivel del piso acabado.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	20	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Plan de piso con indicación de revestimiento, E 1:50	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Formato



Tablero de parquet -51,4m2

compañía Kahrs
colección ASH AIR
dimensiones 187x2420x15 mm
artículo 151N8MAKA4KW240
sitio <https://www.kahrs.com/en/wood-floors/ash-air>

Piso de resina epóxica -89,0m2

compañía ARTURO
colección EP2500
sitio <https://www.arturoflooring.com/products/product-search/details/arturoep2500-self-smoothing-floor-7526/>

Listón de zócalo h=66 mm

compañía ORACDECOR
colección SX157 SQUARE
sitio https://www.oracdecor.com/en_us/baseboards/sx157_skirting

Perfil de latón, 3 mm de anchura

Baldosa 6,1m2

compañía PORCELANOSA
colección BASIN (NATURAL STONE)
dimensiones 470x850mm
sitio www.porcelanosa.com/en/floor-tiles/slate


Mosaico 5,3m2

compañía BISAZZA
colección SM 90
dimensiones 1101 BIANCO ALABASTRO
sitio <https://www.bisazza.it/en-us/products/mosaico/colors/smalto/smalto-20>


Planchas de madera 1,8m2

material madera maciza de Teca, tratada con repelente al agua
dimensiones 120x1150 mm


nodo a




nodo 6




nodo B




nodo r




nodo d




nodo e



Sistema de insonorización del piso PREMIUM 1



nodo ж



1. Las dimensiones con * especificar en el lugar.
2. Ver esta hoja junto con hoja SA-20

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	21	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Nodos del piso	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Technical drawing of a wall layout, showing dimensions and material specifications. The drawing is oriented vertically, with the wall's length (5309) and height (4394) indicated. The wall is composed of a grid of rectangular panels, each measuring 500x500. The panels are arranged in a staggered pattern, with horizontal joints offset by 259 units. The drawing includes several callouts and labels:


- Dimensions:**
 - Overall length: 5309
 - Overall height: 4394
 - Panel width: 500
 - Panel height: 500
 - Horizontal joint offset: 259
 - Vertical joint offset: 260
 - Horizontal joint offset (bottom): 259
 - Vertical joint offset (bottom): 260
- Material Specifications:**
 - Dimensiones de madera contrachapada determinar en el lugar** (Determine plywood dimensions on site): This label points to the horizontal and vertical framing members.
 - Dimensiones de madera determinar en el lugar** (Determine wood dimensions on site): This label points to the vertical framing members.
 - Punto inicial de colocación de madera contrachapada** (Initial point of plywood placement): This label points to the top-left corner of the wall.
- Other Labels:**
 - 5309**: Overall length of the wall.
 - 4394**: Overall height of the wall.
 - 500**: Panel width and height.
 - 259**: Horizontal joint offset.
 - 260**: Vertical joint offset.
 - 259**: Horizontal joint offset (bottom).
 - 260**: Vertical joint offset (bottom).

 madera contrachapada 500x500x12 mm

 punto inicial de colocación de madera contrachapada

Para eliminar la tensión interior, es necesario cortar las grandes láminas de madera contrachapada a cuadrados de 50x50 cm. El grosor de la madera contrachapada es de 12 mm, que es de 2/3 del grosor del parquet. Para mejorar la adhesión, se debe aplicar una imprimación de penetración profunda a la solera. La madera contrachapada colocar sobre la solera tratada, desplazando las juntas de acuerdo con el principio de aparejo de ladrillos y dejando un espacio de 3-4 mm entre las láminas, y al menos 10 mm cerca de la pared. Colocar la madera contrachapada en una cola especial, fijando las láminas con tornillos o cuñas de llave, cuyas cabezas se llevan empotradas a 3-5 mm. Después de colocar la madera contrachapada, se organiza una pausa tecnológico de 2-3 días.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	22	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Esquema de colocación de contrachapados debajo de suelo de parquet	STANZZA DESIGN EUROPE SL		










- Signos convencionales:
- Techo del cartón-yeso**
Pintura TIKKURILA
colección HARMONY
sitio https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony
RAL RAL 120-3
- Techo del cartón-yeso**
Pintura TIKKURILA
colección HARMONY
sitio https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony
RAL RAL 9017
- Enyesar entre maestras**
Pintura TIKKURILA
colección HARMONY
sitio https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony
RAL RAL 120-3
- Base** DM de 8mm de anchura
Material de acabado CHAPA roble blanqueado
compañía a la elección del contratista
- Tablero de parquet**
compañía Kahrs
colección ASH AIR
dimensiones 187x2420x15 mm
artículo 151N8MAKA4KW240
sitio <https://www.kahrs.com/en/wood-floors/ash-air>

===== viga de 60x60 mm (tratar con las sustancias ignífugas) para fijar la construcción de la puertas correderas del armario

- 1.En calidad de la marca relativa de +0.000 se toma la marca del piso del apartamento acabado.
- 2.Las dimensiones con * especificar en el lugar.
- 3.La diferencia de altura del techo de cartón-yeso (las marcas se indican en el plan), montar la estructura de puerta por una marca de techo mayor.
- 4.Prever la fijación de la viga en la estructura del techo de cartón-yeso para la fijación posterior del sistema de puertas del armario de puerta corredera.
- 5.Las secciones y nodos del techo ver en hoja SA-24-25


Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etap	Hoja	Hojas
	proyecto	23	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Plan del techo , E 1:50	STANZZA DESIGN EUROPE SL		




1. Las dimensiones con * especificar en el lugar.
2. Ver esta hoja junto con hoja SA-23.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	24	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Nodos del techo A-I	STANZZA DESIGN EUROPE SL		


nodo л




nodo к



nodo m




nodo h



1. Las dimensiones con * especificar en el lugar.
2. Ver esta hoja junto con hoja SA-23.


Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	25	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Nodos del techo Ж-Н	STANZZA DESIGN EUROPE SL		



	Lámpara pegada 4pc compañía SLV colección SPOT 79 sitio https://www.slv.cloud/uk_en/spot79-1-191?attribute%5Bvariant_color%5D=black	cocina
	Cinta LED compañía PHILIPS colección PHILIPS HUE LIGHTSTRIPSPLUS 2+1 METROS WHITE AND COLOR sitio https://www2.meethue.com/es-es/p/hue-white-and-color-ambiance-lightstrip-plus/7190155PH	sala de estar, c. para niños, dormitorio, baño №1, 2
	Perfil LED L=1740 mm; L=1580 mm compañía DELTALIGHT colección TAGLINE ST PROFILE sitio https://www.deltalight.com/en/products/profile/tagline-profile/tagline-st-profile?form=search-Form&type=profile&region=int Cinta LED L=1740 mm; L=1580 mm compañía PHILIPS colección PHILIPS HUE LIGHTSTRIPSPLUS 2+1 METROS WHITE AND COLOR sitio https://www2.meethue.com/es-es/p/hue-white-and-color-ambiance-lightstrip-plus/7190155PH	dormitorio
	Lámpara 2 pc compañía SLV colección SPOT 79 sitio https://www.slv.cloud/uk_en/spot79-1-191?attribute%5Bvariant_color%5D=black	dormitorio
	Lámpara incorporada 7 pc compañía ARCOS LIGHT colección SWAP S 7W 2700K W sitio https://www.arkoslight.com/en/search-products/?se=swap	sala de estar, trastero
	Lámpara 2 pc compañía PRANDINA colección BLOOM sitio https://www.prandina.it/site/en/prodotti_detail/it_207_id_218_product_bloom.html	sala de estar
	Lámpara pegada 9pc compañía ARCOS LIGHT colección PUCK S 3000K WT sitio https://www.arkoslight.com/busqueda-productos/?se=puck	cuarto para niños, dormitorio
	Perfil LED L=9700 mm compañía DELTALIGHT colección TAGLINE ST PROFILE sitio https://www.deltalight.com/en/products/profile/tagline-profile/tagline-st-profile?form=search-Form&type=profile&region=int Cinta LED L=9700 mm compañía PHILIPS colección PHILIPS HUE LIGHTSTRIPSPLUS 2+1 METROS WHITE AND COLOR sitio https://www2.meethue.com/es-es/p/hue-white-and-color-ambiance-lightstrip-plus/7190155PH	despacho
	Lámpara incorporada 5pc compañía DELTA LIGHT colección SPLITLINE 52 sitio www.deltalight.com	antecámara
	Perfil LED L=2800 mm compañía DELTALIGHT colección TAGLINE ST PROFILE sitio https://www.deltalight.com/en/products/profile/tagline-profile/tagline-st-profile?form=search-Form&type=profile&region=int Cinta LED L=2800 mm compañía PHILIPS colección PHILIPS HUE LIGHTSTRIPSPLUS 2+1 METROS WHITE AND COLOR sitio https://www2.meethue.com/es-es/p/hue-white-and-color-ambiance-lightstrip-plus/7190155PH	cuarto de baño №2
	Lámpara incorporada en pared 3pc compañía DELTALIGHT colección GYN W M FRAME + GYN W M SNAP-IN 927 sitio https://www.deltalight.com/en/products/detail/gyn-w-m-frame+-gyn-w-m-snapin-927-23712-0020+-23714-9200	antecámara
	Salida del cable eléctrico de 220V (terminal de salida del techo para retroiluminación del armario, reserva 5m)	
	Rejilla de ventilación con ventilador 4 pc prever la salida eléctrica	

- El punto de colocación se indica del centro de la lámpara.
- Las dimensiones con * especificar en el lugar.
- Ver esta hoja junto con hoja SA-27
- Las salidas eléctricas para lámparas de pared (en la pared) están indicadas en la hoja SA-28

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	26	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Esquema de colocación de aparatos de ilumin. y terminales de salida eléctricos del techo	STANZZA DESIGN EUROPE SL		



1. Ver esta hoja junto con hoja SA-29

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	27	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Grupos de iluminación del techo	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Explanación de los locales


Nº del local	Nombre del local	U. de med	Superficie
1	Antecámara	m²	12,5
2	Cocina-sala de estar	m²	52,7
3	Despacho	m²	18,6
4	Dormitorio	m²	27,2
5	Cuarto para niños	m²	23,2
6	Cuarto de baño №1	m²	6,1
7	Cuarto de baño №2	m²	7,5
8	Trastero	m²	3,3
Superficie total del apartamento		m²	151,1

Signos convencionales

-  terminal del cable eléctrico de 220V
-  cinta LED
-  sensor de agua (en baterías) en el piso que bloquea el agua en el montante en caso de filtraciones de agua

Cinta LED
compañía colección
sitio

PHILIPS
PHILIPS HUE
LIGHTSTRIPSPLUS
2+1 METROS WHITE AND COLOR
[https://www2.meethue.com/es-es-p/hue-white-and-color-ambiance-lightstrip-plus/7190155PH](https://www2.meethue.com/es-es/p/hue-white-and-color-ambiance-lightstrip-plus/7190155PH)



1. Ver esta hoja junto con hoja SA-29

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	28	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Esquema de colocación de los terminales de salida eléctricos en los tabiques.		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Explanación de los locales


Nº del local	Nombre del local	U. de med	Superficie
1	Antecámara	m²	12,5
2	Cocina-sala de estar	m²	52,7
3	Despacho	m²	18,6
4	Dormitorio	m²	27,2
5	Cuarto para niños	m²	23,2
6	Cuarto de baño №1	m²	6,1
7	Cuarto de baño №2	m²	7,5
8	Trastero	m²	3,3
Superficie total del apartamento			151,1

Signos convencionales

- conector, ver notas en p. 3
cantidad de clavijas de acoplamiento depende de la cantidad de grupos
- interruptor de paso, ver notas en p. 3
cantidad de clavijas de acoplamiento depende de la cantidad de grupos
- enchufe
- conexión de la TV por cable
- router Wi-Fi
- interruptor que desconecta todos los grupos de iluminación


ENCHUFES E INTERRUPTORES (dormitorio)

compañía JUNG
colección LS ZERO
material aluminio
sitio <https://www.jung.de/uk/5762/products/design/ls-zero/>




- En calidad de una marca relativa de +0,000, se toma la marca del piso acabado del apartamento
- Las dimensiones con * especificar en el lugar.
- Los interruptores se instalan en la altura de 900mm del nivel del piso acabado (arreglar con el Cliente), si no está indicada otra altura en la esquema.
- En el cuarto de baño utilizar los enchufes impermeables.
- Corregir el lugar de colocación de interruptores y enchufes en el cuarto de baño en el lugar al colocar las baldosas.
- El interruptor que desconecta todos los grupos de iluminación está a 2000 mm del nivel del piso acabado.
- La altura y colocación de los enchufes en la cocina arreglar con el fabricante de los muebles.
- En los lugares donde la cantidad de enchufes e interruptores es más de 2, se colocan en una línea horizontal.
- Ver esta hoja junto con hoja SA-27,28

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etap	Hoja	Hojas
	proyecto	29	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Esquema de colocación de fijadores de enchufe e interruptores	STANZZA DESIGN EUROPE SL		




Signos convencionales


-  bloque interior del acondicionador de aire
-  conductos de freón
-  derivación en el sistema de drenaje
-  salida para ventilación forzada
-  conducto de aire rectangular de plástico

1. La esquema es de referencia, consultar al especialista de montaje de acondicionadores de aire: respecto a ductos y drenaje de condensado, y lugar de colocación de bloques exteriores.
2. La altura de instalación del acondicionador de aire es a 250 mm desde el nivel del techo acabado
3. Esconder las líneas de comunicación en el techo, en los tabiques y regatas de las paredes.
4. Especificar los lugares de colocación de las rejillas de ventilación en el lugar, instalación del ventilador aspirante
5. Campana extractora sobre la placa calefactora en el punto de ubicación de la cocina eléctrica.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	30	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Esquema de acondicionamiento del aire	STANZZA DESIGN EUROPE SL		




Signos convencionales

-  Suelo radiante eléctrico (Thermomat)
-  Fronteras del suelo radiante por las zonas

1. Las dimensiones con * especificar en el lugar.
2. La esquema es de referencia, consultar al especialista de montaje del suelo radiante eléctrico.
3. Montar el suelo radiante eléctrico (Thermomat) debajo del revestimiento. Las fuentes de alimentación para el sistema de suelo radiante en la esquema están indicadas en los puntos de instalación del termostato. Instalar los termostatos a la altura de 600 mm del nivel del piso acabado.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	31	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Esquema del suelo radiante eléctrico	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Dibujo desarrollado de las paredes 1-6. Antecámara.




Signos convencionales

pintura, TIKKURILA , colección Harmony RAL 120-3
sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony


listón de zócalo ORACDECOR, colección SX157
SQUARE sitio :[https://www.oracdecor.com/en_us/
baseboards/sx157_skirting](https://www.oracdecor.com/en_us/baseboards/sx157_skirting)

Dibujo desarrollado de las paredes 6-8. Antecámara.




Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	32	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Antecámara. Dibujo desarrollado de las paredes	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Dibujo desarrollado de las paredes 8-11. Cocina




Cocina de Poliform, modelo Varenna Twelve 2




1. Las dimensiones con * especificar en el lugar.
2. La esquema es de referencia, consultarse al especialista de desarrollo de la cocina.
3. Detrás de los muebles pintar las paredes en el modo similar que las paredes de todo el local.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	33	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Cocina. Dibujo desarrollado de las paredes.		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Dibujo desarrollado de las paredes 12-1. Sala de estar



Dibujo desarrollado de las paredes 16-19. Sala de estar





Signos convencionales:

- panel 3D de yeso GYPSPANEL colección Band sitio: [HTTP://GYPSPANEL.RU/GIPSOVIYE -PANELI-3D/BAND](http://gypspanel.ru/gipsoviye-paneli-3d/band)
- DM 12mm+ chapa, h=2900mm, "roble blanqueado"
- pintura, TIKKURILA , colección Harmony RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony
- piel ANILINE (anilina) con costura de hilo marrón oscuro
- listón de zócalo ORACDECOR, colección SX157 SQUARE sitio: https://www.oracdecor.com/en_us/baseboards/sx157_skirting


- Las dimensiones con * especificar en el lugar.
- Las listas del acabado ver en la hoja SA-47, 48

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	34	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Sala de estar. Dibujo desarrollado de las paredes		STANZZA DESIGN EUROPE SL	


Dibujo desarrollado de las paredes 20-23. Despacho




Dibujo desarrollado de las paredes 23-20. Despacho



Signos convencionales:



base de madera contrachapada de 10mm, pintada en color negro RAL 9017, listón de 20x20 mm de la madera maciza de roble blanqueado, paso de 20 mm



papel tapiz de tela Bolta, colección Apex Cord color Midnight Haze, art BB-AC-06
sitio: https://boltawallcovering.com/photo_gallery/overlay.inc.php?Image=apex_cord.jpg



pintura, TIKKURILA, colección Harmony RAL 120-3
sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony




listón de zócalo ORACDECOR, colección SX157 SQUARE
sitio: https://www.oracdecor.com/en_us/baseboards/sx157_skirting


1. Las dimensiones con * especificar en el lugar.
2. Las listas del acabado ver en la hoja SA-47, 48

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	35	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Despacho. Dibujo desarrollado de las paredes	STANZZA DESIGN EUROPE SL		


Dibujo desarrollado de las paredes 34-37.
Armario en el dormitorio



Dibujo desarrollado 26-30. Dormitorio



Dibujo desarrollado 30-37. Dormitorio




Signos convencionales:

- | | |
|---|--|
|  | pintura, TIKKURILA , colección Harmony RAL 120-3
sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony |
|  | DM de 12 mm + paneles chapadas, h=2850 mm,
“nuez” |
|  | listón de zócalo ORACDECOR, colección SX157
SQUARE sitio : https://www.oracdecor.com/en_us/baseboards/sx157_skirting |

1. Las dimensiones con * especificar en el lugar.
2. Las listas del acabado ver en la hoja SA-47, 48
3. Detrás del armario y estantería para libros pintar las paredes en el modo similar que las paredes del dormitorio.
4. La retroiluminación del armario de puertas correderas se elige por la compañía fabricante de los muebles.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	36	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Dormitorio. Dibujo desarrollado de las paredes	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Dibujo desarrollado de las paredes 38-42. Cuarto de baño




Dibujo desarrollado de las paredes 42-38. Cuarto de baño




1. Las dimensiones con * especificar en el lugar.
2. Las listas del acabado ver en la hoja SA-47, 48.
3. La esquema de la cama para niños + altito + rincón deportivo ver en la hoja SA-44.
4. La esquema del gabinete para juguetes y estantería para libros ver en la hoja SA-42.

ormato A3

Plan de colocación de los equipos




Dibujo desarrollado de las paredes 44-47



1. Colocación del listón de 20mm de Teca en una muesca hecha en DM, paso del listón es de 10 mm.
2. Listón de 20 mm de Teca con una longitud de 3100 mm – 265 pc
3. Listón de 20 mm de Teca con una longitud de 150 mm – 26 pc
4. La DM debe ser de color verde (repelente al agua) y después de tratarla con impregnante ignífugo, pintarla en color negro con una pintura al óleo. La superficie total de DM es de 24,2m2.
5. Todos los materiales que sirven para el acabado de las paredes tratar con impregnante ignífugo y agente repelente al agua.


Esquema de colocación de las baldosas



baldosas
compañía PORCELANOSA
colección BASIN (NATURAL STONE)
dimensiones 470x850mm
anchura de junta entre baldosas es de 2 mm,
lechada que coincide con color de las baldosas

punto inicial de colocación de baldosas


Dibujo desarrollado de las paredes 44-47 con colocación de los equipos




1. Las dimensiones con * especificar en el lugar.
2. Las listas del acabado ver en la hoja SA-47, 48.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	38	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Cuarto de baño №1. Dibujo desarrollado de las paredes	STANZZA DESIGN EUROPE SL		


Plan de colocación de los equipos




Dibujo desarrollado 48-51




Esquema de colocación de las baldosas



Dibujo desarrollado de las paredes 48-51 con colocación de los equipos



Signos convencionales:



- 1. Las dimensiones con * especificar en el lugar.
- 2. Las listas del acabado ver en la hoja SA-47, 48.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	39	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Cuarto de baño №2. Dibujo desarrollado de las paredes		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Technical drawing of a bookshelf cross-section. The drawing shows a shelf with a total width of 1488 units. The shelf is supported by two vertical posts, each 24 units wide. The distance between the inner faces of the posts is 708 units. The shelf itself is 24 units thick. The height of the shelf is 400 units. The total height of the structure is 600 units. The bottom section is 200 units high. The drawing includes a hatched area on the left side, representing a wall or another structure.

Technical drawing of a 4x4 grid of rectangular panels. The overall dimensions are 3909 (width) by 600 (height). The grid is composed of 16 panels, each measuring 400 (width) by 200 (height). The panels are arranged in a 4x4 grid. The drawing shows the layout of the panels and the overall dimensions of the assembly.

Vista a




Vista b

Vista b

retroiluminación
a selección del fabricante




Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	40	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Despacho. Estantería	STANZZA DESIGN EUROPE SL		




Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	41	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Despacho. Aparador. Escritorio.	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Estantería para libros





Gabinete para juguetes



1.La esquema es de referencia, consultarse al especialista de desarrollo de los muebles.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	42	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Cuarto para niños. Gabinete para juguetes. Estantería.		STANZZA DESIGN EUROPE SL	



Escritorio




- 1.La esquema es de referencia, consultarse al especialista de desarrollo de los muebles.
2. Realizar la carcasa de mesa y frente de mesa del roble macizo.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	43	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Cuarto para niños. Escritorio.		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Cama para niños + altillo + rincón deportivo



Vista b






- 1.La esquema es de referencia, consultarse al especialista de desarrollo de los muebles.
- 2.Realizar la cama para niños + altillo del roble macizo.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapa	Hoja	Hojas
	proyecto	44	48
nombre de la hoja	compañía proyectista		
Cuarto para niños. Cama para niños + altillo + rincón deportivo	STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Armario.



Perchero de pared



- 1.La esquema es de referencia, consultarse al especialista de desarrollo de los muebles.
2.Realizar la carcasa del armario del roble macizo, y frentes de la DM pintada.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	45	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Cuarto para niños. Armario. Perchero de pared		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Armario de puerta corredera



- 1.La esquema es de referencia, consultarse al especialista de desarrollo de los muebles.
2. Realizar la carcasa del armario de la DM chapada.
3. La compañía fabricante de los muebles elige e instala la retroiluminación.

Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013	Etapas	Hoja	Hojas
	proyecto	46	48
nombre de la hoja		compañía proyectista	
Antecámara. Armario de puerta corredera		STANZZA DESIGN EUROPE SL	

Ведомость отделки помещений									
Nombre del local	Acabado del techo	Cant.	Acabado de las paredes	Cant	Acabado del piso	Cant	Notas		
Antecámara	Techo de cartón-yeso, pintura TIKKURILA, colección HARMONY RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony	9,3m2	Pintura, TIKKURILA , colección Harmony RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony	42,8m2	Piso de resina epóxica compañía ARTURO, colección EP2500 sitio: https://www.arturoflooring.com/products/product-search/details/arturoep2500-self-smoothing-floor-7526/	12,8m2	Suelo radiante eléctrico (Thermomat) S=9,2m2		
					listón de zócalo h=66mm ORACDECOR, colección SX157 SQUARE sitio :https://www.oracdecor.com/en_us/baseboards/sx157_skirting	10,8m			
Cocina-sala de estar	Techo de cartón-yeso, pintura TIKKURILA, colección HARMONY RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony Enyesar entre maestras, pintura TIKKURILA, colección HARMONY, RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony Base - DM de 8 mm de anchura Material de acabado - CHAPA roble blanqueado	48,0m2	Panel de yeso 3D GYPSPANEL colección Band sitio: HTTP://GYPSPANEL.RU/GIPSOVIYE-PANELI-3D/BAND	13,7m2	Piso de resina epóxica compañía ARTURO, colección EP2500 sitio: https://www.arturoflooring.com/products/product-search/details/arturoep2500-self-smoothing-floor-7526/	54,0m2	Suelo radiante eléctrico (Thermomat) S tot =32,7m2		
		3,0m2	DM de 12mm+ chapa, h=2900 mm, "roble blanqueado" 630x2900mm, 810x2900mm	4pc 1pz					
		7,4m2	Pintura, TIKKURILA , colección Harmony RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony Piel ANILINE (anilina) con costura de hilo marrón oscuro	29,7m2 7,3m2					
Despacho	Techo de cartón-yeso, pintura TIKKURILA, colección HARMONY RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony Enyesar entre maestras, pintura TIKKURILA, colección HARMONY, RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony	17,6m2	Pintura, TIKKURILA , colección Harmony RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony	8,0m2	Piso de resina epóxica compañía ARTURO, colección EP2500 sitio: https://www.arturoflooring.com/products/product-search/details/arturoep2500-self-smoothing-floor-7526/	18,6m2			
		1,0m2	Papel tapiz de tela Bolta, colección Apex Cord color Midnight Haze, art BB-AC-06 sitio: https://boltawallcovering.com/photo_gallery/overlay.inc.php?Image=apex_cord.jpg	19,0m2					
			Base de madera contrachapada de 10mm pintada en color negro RAL 9017, Listón de 20x20mm L=2100mm del roble macizo blanqueado, paso 20mm	7,9m2 94pc					
Dormitorio	Techo de cartón-yeso, pintura TIKKURILA, colección HARMONY RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony Techo de cartón-yeso, pintura TIKKURILA, colección HARMONY, RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony Base - DM de 8 mm de anchura Material de acabado - CHAPA roble blanqueado	10,0m2	Pintura, TIKKURILA , colección Harmony RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony	44,7m2	Tablero de parquet compañía Kahrs, colección ASH AIR dimensiones 187x2420x15 mm, artículo 151N8MAKA4KW240 sitio: https://www.kahrs.com/en/wood-floors/ash-air	28,1m2			
		2,2m2	DM de 12mm+ paneles chapados, h=2850mm, "nuez" 1030x2850mm 192*x2850mm	5pc 1pz					
		16,1m2							
1. Los materiales utilizados en las obras deben cumplir con los requisitos Reglamento de Seguridad contra incendios, de resistencia al desgaste, requisitos sanitarios e higiénicos, y deben tener los certificados correspondientes. 2. La cantidad y superficie de los materiales para el acabado de los locales están indicadas ¡¡¡SIN!!! reserva.					Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013		Etapas	Hoja	Hojas
							proyecto	47	48
					nombre de la hoja		compañía proyectista		
					Lista del acabado de los locales		STANZZA DESIGN EUROPE SL		

Ведомость отделки помещений									
Nombre del local	Acabado del techo	Cant	Acabado de las paredes	Cant	Acabado del piso	Cant	Notas		
Cuarto para niños	techo de cartón-yeso, pintura TIKKURILA, colección HARMONY RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony enyesar entre maestras, pintura TIKKURILA, colección HARMONY, RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony Tablero de parquet compañía Kahrs, colección ASH AIR dimensiones 187x2420x15 mm, artículo 151N8MAKA4KW240 sitio: https://www.kahrs.com/en/wood-floors/ash-air	18,7m2	pintura, TIKKURILA , colección Harmony RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony pintura, TIKKURILA , colección LIITU, RAL 6020 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony Impresión en vinilo	15,5m2	Tablero de parquet compañía Kahrs, colección ASH AIR dimensiones 187x2420x15 mm, artículo 151N8MAKA4KW240 sitio: https://www.kahrs.com/en/wood-floors/ash-air listón de zócalo h=66mm ORACDECOR, colección SX157 SQUARE sitio : https://www.oracdecor.com/en_us/baseboards/sx157_skirting	23,3m2			
		2,4m2		21,6m2		12,7m			
Cuarto de baño №1	techo de PCERA, pintura TIKKURILA, compañía HARMONY RAL 9017 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony Enyesar entre maestras , окраскаTIKKURILA, colección HARMONY, RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony	5,2m2	panel de DM con una muesca para el listón de 20mm de Teca, paso del listón es de 10mm DM Listón de 20mm L=3100mm Listón de 20mm L=150mm La DM debe ser de color verde (repelente al agua) y después de tratarla con impregnante ignífugo, pintarla en color negro con una pintura al óleo.	24,2m2	baldosas PORCELANOSA colección BASIN (NATURAL STONE) dimensiones 470x850mm sitio: www.porcelanosa.com/en/floor-tiles/slate	6,1m2	Suelo radiante eléctrico (Thermomat) S =9,3m2 Todos los materiales de acabado de las paredes tratar con impregnante ignífugo y agente repelente al agua		
		0,9m2		265 pc 26 pc					
Cuarto de baño №2	techo de PCERA, pintura TIKKURILA, compañía HARMONY RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony enyesar entre maestras, pintura, colección HARMONY, RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony	6,3m2	Mosaico BISAZZA colección SM 90 FILLGEL PLUS 1101 BIANCO ALABASTRO, dimensiones 20x20mm sitio: https://www.bisazza.it/en-us/products/mosaico/colors/smalto/smalto-20 Mármol (a la selección del contratista) arreglar con el diseñador del proyecto pintura TIKKURILA, colección HARMONY RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony	4,5m2	Mosaico BISAZZA colección SM 90 FILLGEL PLUS 1101 BIANCO ALABASTRO, dimensiones 20x20mm sitio: https://www.bisazza.it/en-us/products/mosaico/colors/smalto/smalto-20 Planchas de madera maciza de Teca , tratadas con repelente al agua, dimensiones 120x1150mm	5,3m2	Tratar las planchas de madera con impregnante ignífugo y agente repelente al agua		
		0,6m2		15,3m2 13,3m2		1,8m2			
Trastero	techo de PCERA, pintura TIKKURILA, colección HARMONY RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony	3,3m2	pintura, TIKKURILA , colección Harmony RAL 120-3 sitio: https://new.tikkurila.com/become_a_partner/products/harmony	21,3m2	Piso de resina epóxica compañía ARTURO, colección EP2500 sitio: https://www.arturoflooring.com/products/product-search/details/arturoep2500-self-smoothing-floor-7526/	3,4m2			
					listón de zócalo h=66mm ORACDECOR, colección SX157 SQUARE sitio : https://www.oracdecor.com/en_us/baseboards/sx157_skirting	7,1m			
1. Los materiales utilizados en las obras deben cumplir con los requisitos Reglamento de Seguridad contra incendios, de resistencia al desgaste, requisitos sanitarios e higiénicos, y deben tener los certificados correspondientes. 2. La cantidad y superficie de los materiales para el acabado de los locales están indicadas ¡¡¡SIN!!! reserva.					Diseño de interiores del apartamento en la ciudad de Barcelona Calle Marina, 24, 08013		Etapas	Hoja	Hojas
							proyecto	48	48
					nombre de la hoja		compañía proyectista		
					Lista del acabado de los locales		STANZZA DESIGN EUROPE SL		

LISTAS DE CALCULO

CONTACTO

E-Mail: info@stz.es

Tel: +34 697 315 515

<https://stz.es>

Piso							
Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
8.1							0,00 €
8.1.1	Masilla tixotrópica a base de resina epóxica, de dos componentes Concrelive 1406, componente A	229,5	2,295	kg	319,01		0,00 €
8.1.2	Masilla tixotrópica a base de resina epóxica, de dos componentes Concrelive 1406, componente B	76,5	0,765	kg	106,34		0,00 €
8.1.3	Cinta altamente elástica resistente a químicos MASTERFLEX	102,2	1,022	п.м	142,06		0,00 €
8.2							0,00 €
8.3							0,00 €
8.3.1	Placas o esteras de lana mineral y de fibra de vidrio	103	1,03	m2	158,11		0,00 €
8.4							0,00 €
8.5							0,00 €
8.6							0,00 €
8.7							0,00 €
8.8							0,00 €
8.9							0,00 €
8.9.1	Tornillos de construcción	1,8	0,018	kg	0,91		0,00 €
8.9.2	Madera contrachapada de uso general de madera dura resistente al agua, marca ФK, grado 2/4, 12 mm de anchura	1,24	0,0124	m3	0,62		0,00 €
8.10							0,00 €
8.11							0,00 €
8.11.1	Fondo acrílico NORTEX-GRUNT	30	0,3	kg	25,62		0,00 €
8.11.2	Mezclas secas para el piso de resina epóxica, marca "Betonit" 5000	0,9	0,009	m3	0,77		0,00 €
8.12							0,00 €
8.13							0,00 €
8.13.1	Tableros de parquet	104	1,04	m2	53,46		0,00 €
8.13.2	Clavos de cabeza plana 1,8x50 mm	0,0138	0,000138	m	0,01		0,00 €
8.13.3	Masilla de betún-kukersol fría	0,02	0,0002	m	0,01		0,00 €
8.13.4	Serrín	1	0,01	m3	0,51		0,00 €
8.14							0,00 €
8.15							0,00 €
8.15.1	Baldosas cerámicas para piso, lisas, sin esmalte, multicolores, cuadradas y rectangulares	102	1,02	m2	6,22		0,00 €
8.15.2	Mortero de cemento listo pesado para mampostería	1,3	0,013	m3	0,08		0,00 €
8.15.3	Serrín	3,06	0,0306	m3	0,19		0,00 €
8.16							0,00 €
8.16.1	Clavos de cabeza plana 1,8x50 mm	0,0138	0,000138	m	0,00		0,00 €
8.16.2	Masilla de betún-kukersol fría	0,02	0,0002	m	0,00		0,00 €
8.16.3	Serrín	1	0,01	m3	0,06		0,00 €
8.17							0,00 €
8.17.1	Clavos de construcción	12,3	0,123	kg	0,22		0,00 €
8.17.2	Planchas de madera maciza para el revestimiento de piso con tablestaca y lengüeta de madera tratadas con conservantes	2,88	0,0288	m3	0,05		0,00 €
8.18							0,00 €
						TOTAL:	0,00 €
Techo							
Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
9.1							0,00 €
9.2							0,00 €
9.3							0,00 €
9.3.1	Fondo: "Tiefengrund", KNAUF	12	0,12	kg	14,21		0,00 €
9.3.2	Cola "Perifix", KNAUF	119	1,19	kg	0,00		0,00 €
9.3.3	Enfoscado "Uniflott", KNAUF	9	0,09	kg	10,66		0,00 €
9.3.4	Enfoscado Fugenfuller", KNAUF	96	0,96	kg	113,66		0,00 €
9.3.5	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas al agrietamiento	153	1,53	m	181,15		0,00 €
9.3.6	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	44	0,44	m	52,10		0,00 €
9.3.7	Placa de yeso laminado (PYL) AcousticGyps	212	2,12	m2	251,01		0,00 €
9.3.8	Tirafondos (LN) 3,5/9,5 mm	480	4,8	pz.	568,32		0,00 €
9.3.9	Tornillo para placas de fibra de yeso 3,9/30	735	7,35	pz.	870,24		0,00 €
9.3.10	Tornillo para placas de fibra de yeso 3,9/45	1855	18,55	pz.	2196,32		0,00 €
9.3.11	Taco con tornillo 6/35 mm	335	3,35	pz.	396,64		0,00 €
9.3.12	Perfil angular ПУ 31/31 de protección de ángulos	240	2,4	m	7,68		0,00 €

Diseñador para calcular el presupuesto

Fecha

Dirección de la finca

calle Marina 24, Barcelona, 08013

Apartamento

Cliente

Compañía de contratista

Tipo de trabajos y materiales	Código	Trabajo	Material	IVA de obras (21%)	Total
Trabajos de desmontaje	"1-3"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tabiques	"4-7"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Piso	8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Techo	9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Paredes	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Electricidad	"11-14"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ventilación	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suelo radiante	16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mueble	"17-23"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipos de fontanería	"24-25"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros trabajos Nº 1	25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros trabajos Nº 2	26	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total del presupuesto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

"1-3"	Trabajos de desmontaje												
Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe	Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
1	Desmontaje de los tabiques de 120 mm de anchura	m2	156,25		0,00 €	1							0,00 €
2	Desmontaje de la hoja de la puerta de 810x2130	pz.	4,00		0,00 €	2							0,00 €
3	Desmontaje de la hoja de la puerta de 910x2130	pz.	5,00		0,00 €	3							0,00 €
				TOTAL:	0,00 €							TOTAL:	0,00 €

"4-7"	Tabiques												
4	Instalación de los tabiques de 112 mm de anchura (nodo B):												
Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe	Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
4.1	instalación de los tabiques ciegos	m2	11,40		0,00 €	4.1							0,00 €
4.1.1					0,00 €	4.1.1	Fondo: "Tiefengrund", KNAUF	20	0,2	kg	2,28		0,00 €
4.1.2					0,00 €	4.1.2	Enfoscado "Uniflott", KNAUF	21	0,21	kg	2,39		0,00 €
4.1.3					0,00 €	4.1.3	Enfoscado Fugenfuller", KNAUF	149	1,49	kg	16,98		0,00 €
4.1.4					0,00 €	4.1.4	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas al agrietamiento	152	1,52	m	17,33		0,00 €
4.1.5					0,00 €	4.1.5	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	177	1,77	m	20,18		0,00 €
4.1.6					0,00 €	4.1.6	Placa de yeso laminado (PYL) AcousticGyps	421	4,21	m2	47,99		0,00 €
4.1.7					0,00 €	4.1.7	Tirafondos: (TN) 3,5/25 mm	1353	13,53	pz.	154,22		0,00 €
4.1.8					0,00 €	4.1.8	Tirafondos: (TN) 3,5/35 mm	3533	35,33	pz.	402,71		0,00 €
4.1.9					0,00 €	4.1.9	Taco con tornillo 6/35 mm	169	1,69	pz.	19,26		0,00 €
4.1.10					0,00 €	4.1.10	Cinta elástica adhesiva para los perfiles guías	126	1,26	m	14,36		0,00 €
4.1.11					0,00 €	4.1.11	Perfil guía: ПН-2 50/40/0,6	76	0,76	m	8,66		0,00 €
4.1.12					0,00 €	4.1.12	Perfil montante: ПС-2 50/50/0,6	204	2,04	m	23,25		0,00 €
4.1.13					0,00 €	4.1.13	Placa de absorción de sonido StopZvuk	103	1,03	m2	11,74		0,00 €
4.2	instalación de los tabiques con el vano de puerta	m2	11,23		0,00 €	4.2							
4.2.1					0,00 €	4.2.1	Fondo: "Tiefengrund", KNAUF	20	0,2	kg	2,25		0,00 €
4.2.2					0,00 €	4.2.2	Enfoscado "Uniflott", KNAUF	20	0,2	kg	2,25		0,00 €
4.2.3					0,00 €	4.2.3	Enfoscado Fugenfuller", KNAUF	150	1,5	kg	16,85		0,00 €
4.2.4					0,00 €	4.2.4	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas al agrietamiento	177	1,77	m	19,88		0,00 €
4.2.5					0,00 €	4.2.5	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	162	1,62	m	18,19		0,00 €
4.2.6					0,00 €	4.2.6	Placa de yeso laminado (PYL) AcousticGyps	449	4,49	m2	50,43		0,00 €
4.2.7					0,00 €	4.2.7	Tirafondos: (TN) 3,5/25 mm	1419	14,19	pz.	159,37		0,00 €
4.2.8					0,00 €	4.2.8	Tirafondos: (TN) 3,5/35 mm	3788	37,88	pz.	425,44		0,00 €
4.2.9					0,00 €	4.2.9	Taco con tornillo 6/39 mm	70	0,7	pz.	7,86		0,00 €
4.2.10					0,00 €	4.2.10	Taco con tornillo 6/35 mm	163	1,63	pz.	18,31		0,00 €
4.2.11					0,00 €	4.2.11	Cinta elástica adhesiva para los perfiles guías	117	1,17	m	13,14		0,00 €
4.2.12					0,00 €	4.2.12	Perfil guía: ПН-2 50/40/0,6	86	0,86	m	9,66		0,00 €
4.2.13					0,00 €	4.2.13	Perfil montante: ПС-2 50/50/0,6	254	2,54	m	28,53		0,00 €
4.2.14					0,00 €	4.2.14	Placa de absorción de sonido StopZvuk	103	1,03	m2	11,57		0,00 €
4.2.15					0,00 €	4.2.15	Pieza angular superior para montar los elementos de soporte de la puerta, 100x123 mm	14	0,14	pz.	1,57		0,00 €
4.2.16					0,00 €	4.2.16	Pieza angular inferior para montar los elementos de soporte de la puerta, 100x123 mm	14	0,14	pz.	1,57		0,00 €
4.2.17					0,00 €	4.2.17	Bloques de madera: 50*50 mm	39	0,39	m	4,38		0,00 €
4.3	instalación de los tabiques con un vano de puerta (local 6, 7,	m2	6,59		0,00 €	4.3							
4.3.1					0,00 €	4.3.1	Fondo: "Tiefengrund", KNAUF	20	0,2	kg	1,32		0,00 €
4.3.2					0,00 €	4.3.2	Enfoscado "Uniflott", KNAUF	20	0,2	kg	1,32		0,00 €
4.3.3					0,00 €	4.3.3	Enfoscado Fugenfuller", KNAUF	150	1,5	kg	9,89		0,00 €

4.3.4					0,00 €
4.3.5					0,00 €
4.3.6					0,00 €
4.3.7					0,00 €
4.3.8					0,00 €
4.3.9					0,00 €
4.3.10					0,00 €
4.3.11					0,00 €
4.3.12					0,00 €
4.3.13					0,00 €
4.3.14					0,00 €
4.3.15					0,00 €
4.3.16					0,00 €
4.3.17					0,00 €
4.4	Montaje de la membrana Tecsound FT 75	m2	58,44		0,00 €
4.4.1					0,00 €
4.4.2					0,00 €
				TOTAL:	0,00 €

4.3.4	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas al agrietamiento	177	1,77	m	11,67		0,00 €
4.3.5	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	162	1,62	m	10,68		0,00 €
4.3.6	Panel de fibra de yeso resistente a la humedad (PFYRH)	449	4,49	m2	29,60		0,00 €
4.3.7	Tirafondos: (TN) 3,5/25 mm	1419	14,19	pz.	93,54		0,00 €
4.3.8	Tirafondos: (TN) 3,5/35 mm	3788	37,88	pz.	249,70		0,00 €
4.3.9	Taco con tornillo 6/39 mm	70	0,7	pz.	4,61		0,00 €
4.3.10	Taco con tornillo 6/35 mm	163	1,63	pz.	10,74		0,00 €
4.3.11	Cinta elástica adhesiva para los perfiles guía:	117	1,17	m	7,71		0,00 €
4.3.12	Perfil guía: ПН-2 50/40/0,6	86	0,86	m	5,67		0,00 €
4.3.13	Perfil montante: ПС-2 50/50/0,6	254	2,54	m	16,74		0,00 €
4.3.14	Placa de absorción de sonido StopZvuk	103	1,03	m2	6,79		0,00 €
4.3.15	Pieza angular superior para montar los elementos de soporte de la puerta, 100x123 mm	14	0,14	pz.	0,92		0,00 €
4.3.16	Pieza angular inferior para montar los elementos de soporte de la puerta, 100x123 mm	14	0,14	pz.	0,92		0,00 €
4.3.17	Bloques de madera: 50*50 mm	39	0,39	m	2,57		0,00 €
4.4							
4.4.1	membrana Tecsound FT 75			m2	64,01		0,00 €
4.4.2	cola de membrana			kg	9,60		0,00 €
						TOTAL:	0,00 €

5	Revestimiento de las paredes de 74 mm de anchura (nodo A):
---	--

[illegible]

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
5.1.							0,00 €
5.1.1	Fondo <Tiefengrund>, KNAUF	10	0,1	kg	10,23		0,00 €
5.1.2	Cola <Perfix>, KNAUF	153	1,53	kg	156,54		0,00 €
5.1.3	Enfoscado <Uniflott>, KNAUF	10	0,1	kg	10,23		0,00 €
5.1.4	Enfoscado <Fugenfuller>, KNAUF	69	0,69	kg	70,59		0,00 €
5.1.5	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas de las placas de cartón yeso y de fibra de yeso al agrietamiento	115	1,15	m	117,66		0,00 €
5.1.6	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	43	0,43	m	43,99		0,00 €
5.1.7	Placas de cartón yeso PCY 12,5 mm	225	2,25	m2	230,20		0,00 €
5.1.8	Tirafondos (LN) 3,5/9,5 mm	170	1,7	pz..	173,93		0,00 €
5.1.9	Tirafondos (TN) 3,5/25 mm	790	7,9	pz..	808,26		0,00 €
5.1.10	Tirafondos (TN) 3,5/35 mm	1844	18,44	pz..	1886,61		0,00 €
5.1.11	Taco con tornillo 6/35 mm	177	1,77	pz..	181,09		0,00 €
5.1.12	Cinta de empaque, tipo Dichtungsband	84	0,84	m	85,94		0,00 €
5.1.13	Perfil guía PH 28/27/0,6	79	0,79	m	80,83		0,00 €
5.1.14	Perfil de techo ПП 60/27/0,6	241	2,41	m	246,57		0,00 €
5.1.15	Sistema de suspensión recto para el perfil de techo	85	0,85	pz..	86,96		0,00 €
5.1.16	Placa de absorción de sonido StopZvuk	103	1,03	m2	105,38		0,00 €
5.1.17	Bloques de madera	37	0,37	m	37,86		0,00 €
5.2.							0,00 €
5.2.1.	Fondo <Tiefengrund>, KNAUF	10	0,1	kg	0,89		0,00 €
5.2.1.	Cola <Perfix>, KNAUF	119	1,19	kg	10,62		0,00 €
5.2.1.	Enfoscado <Uniflott>, KNAUF	9	0,09	kg	0,80		0,00 €
5.2.1.	Enfoscado <Fugenfuller>, KNAUF	85	0,85	kg	7,58		0,00 €
5.2.1.	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas de las placas de cartón yeso y de fibra de yeso al agrietamiento	120	1,2	m	10,71		0,00 €
5.2.1.	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	44	0,44	m	3,93		0,00 €
5.2.1.	Placas de cartón yeso PCY 12,5 mm	212	2,12	m2	18,92		0,00 €
5.2.1.	Tirafondos (LN) 3,5/9,5 mm	145	1,45	pz..	12,94		0,00 €
5.2.1.	Tirafondos (TN) 3,5/25 mm	735	7,35	pz..	65,58		0,00 €
5.2.1.	Tirafondos (TN) 3,5/35 mm	1855	18,55	pz..	165,51		0,00 €
5.2.1.	Taco con tornillo 6/35 mm	167	1,67	pz..	14,90		0,00 €
5.2.1.	Sellador acrílico, 300 ml	7	0,07	pz..	0,62		0,00 €
5.2.1.	Cinta de empaque, tipo Dichtungsband	83	0,83	m	7,41		0,00 €
5.2.1.	Perfil guía PH 28/27/0,6	77	0,77	m	6,87		0,00 €
5.2.1.	Perfil de techo ПП 60/27/0,6	236	2,36	m	21,06		0,00 €
5.2.1.	Perfil angular ПУ 31/31 de protección de ángulos	46	0,46	m	4,10		0,00 €
5.2.1.	Sistema de suspensión recto para el perfil de techo	73	0,73	pz..	6,51		0,00 €
5.2.1.	Placa de absorción de sonido StopZvuk	103	1,03	m2	9,19		0,00 €
5.3							0,00 €
5.3.1	Fondo <Tiefengrund>, KNAUF	10	0,1	kg	1,18		0,00 €
5.3.2	Cola <Perfix>, KNAUF	153	1,53	kg	18,07		0,00 €
5.3.3	Enfoscado <Uniflott>, KNAUF	10	0,1	kg	1,18		0,00 €
5.3.4	Enfoscado <Fugenfuller>, KNAUF	69	0,69	kg	8,15		0,00 €
5.3.5	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas de las placas de cartón yeso y de fibra de yeso al agrietamiento	115	1,15	m	13,58		0,00 €
5.3.6	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	43	0,43	m	5,08		0,00 €
5.3.7	Placas de cartón yeso PCY 12,5 mm	225	2,25	m2	26,57		0,00 €
5.3.8	Tirafondos (LN) 3,5/9,5 mm	170	1,7	pz..	20,07		0,00 €
5.3.9	Tirafondos (TN) 3,5/25 mm	790	7,9	pz..	93,28		0,00 €
5.3.10	Tirafondos (TN) 3,5/35 mm	1844	18,44	pz..	217,74		0,00 €
5.3.11	Taco con tornillo 6/35 mm	177	1,77	pz..	20,90		0,00 €
5.3.12	Cinta de empaque, tipo Dichtungsband	84	0,84	m	9,92		0,00 €
5.3.13	Perfil guía PH 28/27/0,6	79	0,79	m	9,33		0,00 €
5.3.14	Perfil de techo ПП 60/27/0,6	241	2,41	m	28,46		0,00 €
5.3.15	Sistema de suspensión recto para el perfil de techo	85	0,85	pz..	10,04		0,00 €
5.3.16	Placa de absorción de sonido StopZvuk	103	1,03	m2	12,16		0,00 €
5.3.17	Bloques de madera	37	0,37	m	4,37		0,00 €
5.4							0,00 €
5.4.1	membrana Tecsound FT 75			m2	131,35		0,00 €
5.4.2	cola de membrana			kg	19,70		0,00 €
						TOTAL:	0,00 €

6	Instalación de los tabiques de 167 mm de anchura (nodo Г):
---	--

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
6.1.	Instalación de los tabiques ciegos	m2	31,10		0,00 €
6.1.1					0,00 €
6.1.2					0,00 €
6.1.3					0,00 €
6.1.4					0,00 €
6.1.5					0,00 €
6.1.6					0,00 €
6.1.7					0,00 €
6.1.8					0,00 €
6.1.9					0,00 €
6.1.10					0,00 €
6.1.11					0,00 €
6.1.12					0,00 €
6.1.13					0,00 €
6.2.	Instalación de los tabiques con el vano de puerta	m2	21,02		0,00 €
6.2.1					0,00 €
6.2.2					0,00 €
6.2.3					0,00 €
6.2.4					0,00 €
6.2.5					0,00 €
6.2.6					0,00 €
6.2.7					0,00 €
6.2.8					0,00 €
6.2.9					0,00 €
6.2.10					0,00 €
6.2.11					0,00 €
6.2.12					0,00 €
6.2.13					0,00 €
6.2.14					0,00 €
6.2.15					0,00 €
6.3.	Instalación de los tabiques ciegos (local 6, 7,	m2	18,82		0,00 €
6.3.1					0,00 €
6.3.2					0,00 €
6.3.3					0,00 €
6.3.4					0,00 €
6.3.5					0,00 €
6.3.6					0,00 €
6.3.7					0,00 €
6.3.8					0,00 €
6.3.9					0,00 €
6.3.10					0,00 €
6.3.11					0,00 €
6.3.12					0,00 €
6.3.13					0,00 €
6.4.	Montaje de la membrana Tecsound FT 75	m2	141,87		0,00 €
6.4.1					0,00 €
6.4.2					0,00 €
				TOTAL:	0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
6.1.							0,00 €
6.1.1	Fondo: "Tiefengrund", KNAUF	20	0,2	kg	6,22		0,00 €
6.1.2	Enfoscado "Uniflott", KNAUF	21	0,21	kg	6,53		0,00 €
6.1.3	Enfoscado Fugenfuller", KNAUF	149	1,49	kg	46,34		0,00 €
6.1.4	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas al agrietamiento	152	1,52	m	47,27		0,00 €
6.1.5	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	177	1,77	m	55,04		0,00 €
6.1.6	Placa de yeso laminado (PYL) AcousticGyps	421	4,21	m2	130,92		0,00 €
6.1.7	Tirafondos: (TN) 3,5/25 mm	1353	13,53	pz.	420,75		0,00 €
6.1.8	Tirafondos: (TN) 3,5/35 mm	3533	35,33	pz.	1098,68		0,00 €
6.1.9	Taco con tornillo 6/35 mm	338	3,38	pz.	105,11		0,00 €
6.1.10	Perfil guía: ПН-2 50/40/0,6	151	1,51	m	46,96		0,00 €
6.1.11	Perfil montante: ПС-2 50/50/0,6	407	4,07	m	126,57		0,00 €
6.1.12	Placa de absorción de sonido StopZvuk	206	2,06	m2	64,06		0,00 €
6.1.13	Cinta de empaque, tipo Dichtungsbana	267	2,67	m	83,03		0,00 €
6.2.							0,00 €
6.2.1	Fondo: "Tiefengrund", KNAUF	20	0,2	kg	4,20		0,00 €
6.2.2	Enfoscado "Uniflott", KNAUF	21	0,21	kg	4,41		0,00 €
6.2.3	Enfoscado Fugenfuller", KNAUF	150	1,5	kg	31,54		0,00 €
6.2.4	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas al agrietamiento	177	1,77	m	37,21		0,00 €
6.2.5	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	162	1,62	m	34,06		0,00 €
6.2.6	Placa de yeso laminado (PYL) AcousticGyps	449	4,49	m2	94,40		0,00 €
6.2.7	Tirafondos: (TN) 3,5/25 mm	1419	14,19	pz.	298,32		0,00 €
6.2.8	Tirafondos: (TN) 3,5/35 mm	3788	37,88	pz.	796,37		0,00 €
6.2.9	Taco con tornillo 6/35 mm	338	3,38	pz.	0,00		0,00 €
6.2.10	Taco de impacto 6/39 mm	140	1,4	pz.	29,43		0,00 €
6.2.11	Perfil guía: ПН-2 50/40/0,6	171	1,71	m	35,95		0,00 €
6.2.12	Perfil montante: ПС-2 50/50/0,6	508	5,08	m	106,80		0,00 €
6.2.13	Placa de absorción de sonido StopZvuk	206	2,06	m2	43,31		0,00 €
6.2.14	Bloques de madera	78	0,78	m	16,40		0,00 €
6.2.15	Cinta de empaque, tipo Dichtungsbana	267	2,67	m	56,13		0,00 €
6.3.							0,00 €
6.3.1	Fondo: "Tiefengrund", KNAUF	20	0,2	kg	3,76		0,00 €
6.3.2	Enfoscado "Uniflott", KNAUF	21	0,21	kg	3,95		0,00 €
6.3.3	Enfoscado Fugenfuller", KNAUF	149	1,49	kg	28,04		0,00 €
6.3.4	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas al agrietamiento	152	1,52	m	28,60		0,00 €
6.3.5	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	177	1,77	m	33,30		0,00 €
6.3.6	Panel de fibra de yeso resistente a la humedad (PFYRH)	210,5	2,105	m2	39,61		0,00 €
6.3.7	Placa de yeso laminado (PYL) AcousticGyps	210,5	2,105	m2	39,61		0,00 €
6.3.8	Tirafondos: (TN) 3,5/25 mm	1353	13,53	pz.	254,58		0,00 €
6.3.9	Tirafondos: (TN) 3,5/35 mm	3533	35,33	pz.	664,77		0,00 €
6.3.10	Taco con tornillo 6/35 mm	338	3,38	pz.	63,60		0,00 €
6.3.11	Perfil guía: ПН-2 50/40/0,6	151	1,51	m	28,41		0,00 €
6.3.12	Perfil montante: ПС-2 50/50/0,6	407	4,07	m	76,58		0,00 €
6.3.13	Placa de absorción de sonido StopZvuk	206	2,06	m2	38,76		0,00 €
6.4.							0,00 €
6.4.1	membrana Tecsound FT 75			m2	97,94		0,00 €
6.4.2	cola de membrana			kg	14,69		0,00 €
						TOTAL:	0,00 €

7

Instalación de los tabiques de 287 mm de anchura (nodo B):

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
7.1.	Instalación de los tabiques ciegos	m2	20,14		0,00 €
7.1.1					0,00 €
7.1.2					0,00 €
7.1.3					0,00 €
7.1.4					0,00 €
7.1.5					0,00 €
7.1.6					0,00 €
7.1.7					0,00 €
7.1.8					0,00 €
7.1.9					0,00 €
7.1.10					0,00 €
7.1.11					0,00 €
7.1.12					0,00 €
7.1.13					0,00 €
7.1.14					0,00 €
7.2	Montaje de la membrana Tecsound FT 75	m2	40,28		0,00 €
7.2.1					0,00 €
7.2.2					0,00 €
				TOTAL:	0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
7.1.							0,00 €
7.1.1	Fondo: "Tiefengrund", KNAUF	15	0,15	kg	3,02		0,00 €
7.1.2	Enfoscado "Uniflott", KNAUF	21	0,21	kg	4,23		0,00 €
7.1.3	Enfoscado Fugenfuller", KNAUF	149	1,49	kg	30,01		0,00 €
7.1.4	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas al agrietamiento	152	1,52	m	30,61		0,00 €
7.1.5	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	152	1,52	m	30,61		0,00 €
7.1.6	Panel de fibra de yeso resistente a la humedad (PFYRH)	428	4,28	m2	86,20		0,00 €
7.1.7	Tirafondos: (TN) 3,5/25 mm	1804	18,04	pz.	363,34		0,00 €
7.1.8	Tirafondos: (TN) 3,5/35 mm	3533	35,33	pz.	711,57		0,00 €
7.1.9	Taco con tornillo 6/35 mm	338	3,38	pz.	68,08		0,00 €
7.1.10	Perfil guía: ПН-2 50/40/0,6	228	2,28	m	45,92		0,00 €
7.1.11	Perfil montante: ПС-2 50/50/0,6	612	6,12	m	123,26		0,00 €
7.1.12	Placa de absorción de sonido StopZvuk	309	3,09	m2	62,24		0,00 €
7.1.13	Cinta de empaque, tipo Dichtungsbana	267	2,67	m	53,78		0,00 €
7.1.14	Cinta de empaque, tipo Dichtungsbana	267	2,67	m	50,24		0,00 €
7.2							0,00 €
7.2.1	membrana Tecsound FT 75			m2	195,37		0,00 €
7.2.2	cola de membrana			kg	29,31		0,00 €
						TOTAL:	0,00 €

8

Piso

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
8.1	Aislamiento hidrófugo de las juntas horizontales por medio de la cinta aislante altamente elástica de 200-300 mm de anchura	metro lineal	139,00		0,00 €
8.1.1					0,00 €
8.1.2					0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
8.1							0,00 €
8.1.1	Masilla tixotrópica a base de resina epóxica, de dos componentes Concrelive 1406, componente A	229,5	2,295	kg	319,01		0,00 €
8.1.2	Masilla tixotrópica a base de resina epóxica, de dos componentes Concrelive 1406, componente B	76,5	0,765	kg	106,34		0,00 €

8.1.3					0,00 €
8.2	Cordón de polietileno espumadc	metro lineal	64,00		0,00 €
8.3	Instalación de aislamiento térmico y acústico continuo de las placas: o esteras de lana mineral y de fibra de vidric	m2	153,50		0,00 €
8.3.1					0,00 €
8.4	Colocación de la membrada insonorizada (Zvukoizol VEM	m2	153,50		0,00 €
8.5	Colocación de la malla de refuerzc	m2	153,50		0,00 €
8.6	Solera de hormigón para el tablero de parquet y baldosas, h=70 mmr	m2	64,70		0,00 €
8.7	Solera de hormigón para el piso de resina epóxica, h=50 mmr	m2	88,80		0,00 €
8.8	Imprimación de penetración profunda	m2	153,50		0,00 €
8.9	Instalación de la base del piso de madera contrachapada en una capa	m2	50,40		0,00 €
8.9.1					0,00 €
8.9.2					0,00 €
8.10	Cola elástica de dos componentes para todos los tipos de madera aserrada.	kg	199,55		0,00 €
8.11	Instalación del piso de resina epóxica (local 1, 2, 3,	m2	85,40		0,00 €
8.11.1					0,00 €
8.11.2					0,00 €
8.12	Listón de zócalo (local 1, 2, 3)	m	22,00		0,00 €
8.13	Instalación de revestimientos de los tableros de parquet (local 4,5,	m2	51,40		0,00 €
8.13.1					0,00 €
8.13.2					0,00 €
8.13.3					0,00 €
8.13.4					0,00 €
8.14	Listón de zócalo (local 4, 5)	m	22,10		0,00 €
8.15	Instalación de revestimientos en mortero de cemento de baldosas cerámicas para piso multicolor (local 6,	m2	6,10		0,00 €
8.15.1					0,00 €
8.15.2					0,00 €
8.15.3					0,00 €
8.16	Instalación de revestimientos del parquet de mosaico (local 7,	m2	5,30		0,00 €
8.16.1					0,00 €
8.16.2					0,00 €
8.16.3					0,00 €
8.17	Instalación de revestimientos: de tablonos de 28 mm de anchura (local 7)	m2	1,80		0,00 €
8.17.1					0,00 €
8.17.2					0,00 €
8.18	Listón de zócalo (local 7)	m	22,10		0,00 €
TOTAL:				0,00 €	

8.1.3	Cinta altamente elástica resistente a químicos MASTERFLEX	102,2	1,022	n.m	142,06		0,00 €
8.2							0,00 €
8.3							0,00 €
8.3.1	Placas o esteras de lana mineral y de fibra de vidric	103	1,03	m2	158,11		0,00 €
8.4							0,00 €
8.5							0,00 €
8.6							0,00 €
8.7							0,00 €
8.8							0,00 €
8.9							0,00 €
8.9.1	Tornillos de construcción.	1,8	0,018	kg	0,91		0,00 €
8.9.2	Madera contrachapada de uso general de madera dura resistente al agua, marca ФK, grado 2/4, 12 mm de anchura	1,24	0,0124	m3	0,62		0,00 €
8.10							0,00 €
8.11							0,00 €
8.11.1	Fondo acrílico NORTEX-GRUNT	30	0,3	kg	25,62		0,00 €
8.11.2	Mezclas secas para el piso de resina epóxica, marca "Betonit" 500C	0,9	0,009	m3	0,77		0,00 €
8.12							0,00 €
8.13							0,00 €
8.13.1	Tableros de parquet	104	1,04	m2	53,46		0,00 €
8.13.2	Clavos de cabeza plana 1,8x50 mm	0,0138	0,000138	m	0,01		0,00 €
8.13.3	Masilla de betún-kukersol fría	0,02	0,0002	m	0,01		0,00 €
8.13.4	Serrín	1	0,01	m3	0,51		0,00 €
8.14							0,00 €
8.15							0,00 €
8.15.1	Baldosas cerámicas para piso, lisas, sin esmalte, multicolores, cuadradas y rectangulares	102	1,02	m2	6,22		0,00 €
8.15.2	Mortero de cemento listo pesado para mampostería	1,3	0,013	m3	0,08		0,00 €
8.15.3	Serrín	3,06	0,0306	m3	0,19		0,00 €
8.16							0,00 €
8.16.1	Clavos de cabeza plana 1,8x50 mm	0,0138	0,000138	m	0,00		0,00 €
8.16.2	Masilla de betún-kukersol fría	0,02	0,0002	m	0,00		0,00 €
8.16.3	Serrín	1	0,01	m3	0,06		0,00 €
8.17							0,00 €
8.17.1	Clavos de construcción	12,3	0,123	kg	0,22		0,00 €
8.17.2	Planchas de madera maciza para el revestimiento de piso con tablestaca y lengüeta de madera tratadas con conservantes	2,88	0,0288	m3	0,05		0,00 €
8.18							0,00 €
TOTAL:						0,00 €	

9

Techo

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
9.1	Barra de 60x60 mm para sujetar el armario de puerta corredera	m	2,90		0,00 €
9.2	Tablero de parquet (local 5)	m2	3,20		0,00 €
9.3	Instalación del techo flotante de las placas de cartón yeso en dos capas (PCY) conforme al sistema de KNAUF	m2	118,40		0,00 €
9.3.1					0,00 €
9.3.2					0,00 €
9.3.3					0,00 €
9.3.4					0,00 €
9.3.5					0,00 €
9.3.6					0,00 €
9.3.7					0,00 €
9.3.8					0,00 €
9.3.9					0,00 €
9.3.10					0,00 €
9.3.11					0,00 €
9.3.12					0,00 €
9.3.13					0,00 €
9.3.14					0,00 €
9.3.15					0,00 €
9.3.16					0,00 €
9.3.17					0,00 €
9.3.18					0,00 €
9.4	Pintura con composiciones acrílicas dispersables en agua, mejorada: encima de yeso del techo	m2	118,40		0,00 €
9.4.1					0,00 €
9.4.2					0,00 €
9.4.3					0,00 €
9.4.4					0,00 €
9.4.5					0,00 €
9.5	Instalación del techo de DM (local 2, 4)	m2	23,50		0,00 €
9.5.1					0,00 €
9.5.2					0,00 €
9.5.3					0,00 €
9.5.4					0,00 €
9.5.5					0,00 €
9.5.6					0,00 €
9.5.7					0,00 €
9.5.8					0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
9.1							0,00 €
9.2							0,00 €
9.3							0,00 €
9.3.1	Fondo: "Tiefengrund", KNAUF	12	0,12	kg	14,21		0,00 €
9.3.2	Cola "Perfix", KNAUF	119	1,19	kg	0,00		0,00 €
9.3.3	Enfoscado "Uniflott", KNAUF	9	0,09	kg	10,66		0,00 €
9.3.4	Enfoscado Fugenfuller", KNAUF	96	0,96	kg	113,66		0,00 €
9.3.5	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas al agrietamiento	153	1,53	m	181,15		0,00 €
9.3.6	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	44	0,44	m	52,10		0,00 €
9.3.7	Placa de yeso laminado (PYL) AcousticGyps	212	2,12	m2	251,01		0,00 €
9.3.8	Tirafondos (LN) 3,5/9,5 mm	480	4,8	pz.	568,32		0,00 €
9.3.9	Tornillo para placas de fibra de yeso 3,9/30	735	7,35	pz.	870,24		0,00 €
9.3.10	Tornillo para placas de fibra de yeso 3,9/45	1855	18,55	pz.	2196,32		0,00 €
9.3.11	Taco con tornillo 6/35 mm	335	3,35	pz.	396,64		0,00 €
9.3.12	Perfil angular ПУ 31/31 de protección de ángulos	240	2,4	m	7,68		0,00 €
9.3.13	Perfil guía ПН 28/27/0,6	46	0,46	m	54,46		0,00 €
9.3.14	Perfil de techo ПП 60/27/0,6	236	2,36	m	279,42		0,00 €
9.3.15	Placa de absorción de sonido StopZvuk	103	1,03	m2	121,95		0,00 €
9.3.16	Cinta de empaque, tipo Dichtungsband	77	0,77	m	91,17		0,00 €
9.3.17	Sistema de suspensión recto para el perfil de techo	240	2,4	pz.	284,16		0,00 €
9.3.18	Conectores de perfiles de techo de un solo nivel	116	1,16	pz.	137,34		0,00 €
9.4							0,00 €
9.4.1	Tela abrasiva de dos capas con tamaño de grano de 40-25	0,84	0,0084	m2	0,99		0,00 €
9.4.2	Paño	0,31	0,0031	kg	0,37		0,00 €
9.4.3	Masilla dispersable en agua	55	0,55	kg	65,12		0,00 €
9.4.4	Pintura acrílica	33	0,33	kg	39,07		0,00 €
9.4.5	Fondo	22	0,22	kg	26,05		0,00 €
9.5							0,00 €
9.5.1	Fondo: "Tiefengrund", KNAUF	12	0,12	kg	2,82		0,00 €
9.5.2	Enfoscado "Uniflott", KNAUF	9	0,09	kg	2,12		0,00 €
9.5.3	Cinta de papel para aumentar la resistencia de juntas al agrietamiento	153	1,53	m	35,96		0,00 €
9.5.4	Cinta divisoria para juntar el techo de cartón yeso con la pared	44	0,44	m	10,34		0,00 €
9.5.5	Tirafondos (LN) 3,5/9,5 mm	480	4,8	pz.	112,80		0,00 €
9.5.6	Tornillo para placas de fibra de yeso 3,9/30	735	7,35	pz.	172,73		0,00 €
9.5.7	Taco con tornillo 6/35 mm	335	3,35	pz.	78,73		0,00 €
9.5.8	Perfil angular ПУ 31/31 de protección de ángulos	240	2,4	m	56,40		0,00 €

9.5.9					0,00 €
9.5.10					0,00 €
9.5.11					0,00 €
9.5.12					0,00 €
9.5.13					0,00 €
9.5.14					0,00 €
9.5.15					0,00 €
9.6	Montaje de la membrana Tecsound FT 75	m2	141,90		0,00 €
9.6.1					0,00 €
9.6.2					0,00 €
9.7	Enyesado entre maestras	m2	10,10		0,00 €
9.8	Pintura con composiciones acrílicas dispersables en agua, mejorada: encima de yeso del techo	m2	10,10		0,00 €
9.8.1					0,00 €
9.8.2					0,00 €
9.8.3					0,00 €
9.8.4					0,00 €
9.8.5					0,00 €
9.9	Colocación de tableros de parquet	m2	3,20		0,00 €
TOTAL:					0,00 €

9.5.9	Perfil guía ПН 28/27/0,6	46	0,46	m	10,81		0,00 €
9.5.10	Perfil de techo ПП 60/27/0,6	236	2,36	m	55,46		0,00 €
9.5.11	Cinta de empaque, tipo Dichtungsbano	77	0,77	m	18,10		0,00 €
9.5.12	Sistema de suspensión recto para el perfil de techo	240	2,4	pz.	56,40		0,00 €
9.5.13	Conectores de perfiles de techo de un solo nivel	116	1,16	pz.			0,00 €
9.5.14	DM de 8 mm de anchura CHAPA roble blanqueado			m2	23,30		0,00 €
9.5.15	Placa de absorción de sonido StopZvuk	103	1,03	m2	24,21		0,00 €
9.6							0,00 €
9.6.1	membrana Tecsound FT 75			m2	148,80		0,00 €
9.6.2	cola de membrana			kg	22,32		0,00 €
9.7							0,00 €
9.8							0,00 €
9.8.1	Tela abrasiva de dos capas con tamaño de grano de 40-25	0,84	0,0084	m2	0,08		0,00 €
9.8.2	Paño	0,31	0,0031	kg	0,03		0,00 €
9.8.3	Masilla dispersable en agua	55	0,55	kg	5,56		0,00 €
9.8.4	Pintura acrílica	33	0,33	kg	3,33		0,00 €
9.8.5	Fondo	22	0,22	kg	2,22		0,00 €
9.9							0,00 €
TOTAL:							0,00 €

10

Paredes

4

Instalación de los tabiques de 112 mm de anchura (nodo B):

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
10.1	Pintura con composiciones acrílicas dispersables en agua, mejorada: encima de yeso del techo (Pintura, TIKKURILA, colección Harmony RAL 120-3)	m2	175,30		0,00 €
10.1.1					0,00 €
10.1.2					0,00 €
10.1.3					0,00 €
10.1.4					0,00 €
10.1.5					0,00 €
10.2	Pintura con composiciones acrílicas dispersables en agua, mejorada: encima de yeso del techo (Pintura, TIKKURILA, colección LIITU, RAL 6020)	m2	21,60		0,00 €
10.2.1					0,00 €
10.2.2					0,00 €
10.2.3					0,00 €
10.2.4					0,00 €
10.2.5					0,00 €
10.3	Panel 3D de yeso GYPSPANEL, colección Banc	m2	13,70		0,00 €
10.3.1					0,00 €
10.3.2					0,00 €
10.3.3					0,00 €
10.3.4					0,00 €
10.3.5					0,00 €
10.4	piel ANILINE (de anilina) con costura de hilo marrón oscuro	m2	7,30		0,00 €
10.5	papel tapiz de tela Bolta, colección Apex Cord, color Midnight Haze	m2	19,00		0,00 €
10.5.1					0,00 €
10.5.2					0,00 €
10.6	Base de madera contrachapada de 10 mm pintada en color negro RAL 9017	m2	7,90		0,00 €
10.7	Listón de 20x20 mm, L=2100 mm, de la madera maciza de roble blanqueado, paso de 20 mm	pz.	94,00		0,00 €
10.8	Impresión en vinilic	m2	12,70		0,00 €
10.9	Panel de DM (repelente al agua) con una muesca tratado con con impregnante ignifugo	m2	24,20		0,00 €
10.10	Pintura en color negro con pintura al óleo	m2	24,20		0,00 €
10.11	Listón de 20 mm con L= 3100 mm	pz.	265,00		0,00 €
10.12	Listón de 20 mm con L= 150 mm	pz.	26,00		0,00 €
10.13	Mosaico BISAZZA	m2	4,50		0,00 €
10.14	Mármol	m2	15,30		0,00 €
10.15	Chapa de DM	m2	24,33		0,00 €
TOTAL:					0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
10.1							0,00 €
10.1.1	Tela abrasiva de dos capas con tamaño de grano de 40-25	0,84	0,0084	m2	1,47		0,00 €
10.1.2	Paño	0,31	0,0031	kg	0,54		0,00 €
10.1.3	Masilla dispersable en agua	55	0,55	kg	96,42		0,00 €
10.1.4	Pintura acrílica	33	0,33	kg	57,85		0,00 €
10.1.5	Fondo	22	0,22	kg	38,57		0,00 €
10.2							0,00 €
10.2.1	Tela abrasiva de dos capas con tamaño de grano de 40-25	0,84	0,0084	m2	0,18		0,00 €
10.2.2	Paño	0,31	0,0031	kg	0,07		0,00 €
10.2.3	Masilla dispersable en agua	55	0,55	kg	11,88		0,00 €
10.2.4	Pintura acrílica	33	0,33	kg	7,13		0,00 €
10.2.5	Fondo	22	0,22	kg	4,75		0,00 €
10.3							0,00 €
10.3.1							0,00 €
10.3.2	Imprimación de penetración profunda		0,2	kg	2,74		0,00 €
10.3.3	Cola de yeso de montaje Knauf Perifix		3,5	kg	47,95		0,00 €
10.3.4	Masilla de yeso		0,5	kg	6,85		0,00 €
10.3.5	Fondo		0,2	kg	2,74		0,00 €
10.4							0,00 €
10.5							0,00 €
10.5.1	Imprimación de penetración profunda		0,2	kg	3,80		0,00 €
10.5.2	Cola Semin para todos los tipos de revestimientos de pared, papel tapiz de tela		0,25	kg	4,75		0,00 €
10.6							0,00 €
10.7							0,00 €
10.8							0,00 €
10.9							0,00 €
10.10							0,00 €
10.11							0,00 €
10.12							0,00 €
10.13							0,00 €
10.14							0,00 €
10.15							0,00 €
TOTAL:							0,00 €

"11-14"

Electricidad

11

Iluminación

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
11.1	Trazado de cables de iluminación en paredes y en techo	metro lineal	510,00		0,00 €
11.1.1					0,00 €
11.2	Instalación de las lámparas en el techo	pz.	29,00		0,00 €
11.2.1					0,00 €
11.2.2					0,00 €
11.2.3					0,00 €
11.2.4					0,00 €
11.2.5					0,00 €
11.2.6					0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
11.1							0,00 €
11.1.1	Cable de iluminación de 3x1,5			m	520,00		0,00 €
11.2.							0,00 €
11.2.1	Lámpara pegada SLV, colección SPOT 79			pz.	4,00		0,00 €
11.2.2	Lámpara incorporada ARCOS LIGHT, colección SWAP S 7W 2700K W			pz.	7,00		0,00 €
11.2.3	Lámpara pegada ARCOS LIGHT, colección PUCK S 3000K WT			pz.	9,00		0,00 €
11.2.4	Lámpara giratoria SLV, colección SPOT 79 (negro)			pz.	2,00		0,00 €
11.2.5	Lámpara incorporada DELTALIGHT, colección SPLITLINE 52			pz.	5,00		0,00 €
11.2.6	Lámpara colgante PRANDINA, colección BLOOM			pz.	2,00		0,00 €

11.3.	Instalación de la cinta LED	metro lineal	108,00		0,00 €
11.3.1					0,00 €
11.4.	Instalación del perfil LED	metro lineal	20,00		0,00 €
11.4.1					0,00 €
11.5.	Instalación de las lámparas en la pared	pz.	3,00		0,00 €
11.5.1					0,00 €
11.6.	Instalación de la rejilla de ventilación con ventilador en el techo	pz.	4,00		0,00 €
11.6.1					0,00 €
11.7.	Instalación del agujero de control en el techo para colocar el transformador de retroiluminación LED	pz.	6,00		0,00 €
11.7.1					0,00 €
11.7.2					0,00 €
11.8.	Instalación de interruptores	pz.	32,00		0,00 €
11.8.1					0,00 €
11.8.2					0,00 €
11.8.3					0,00 €
11.8.4					0,00 €
11.8.5					0,00 €
TOTAL:					0,00 €

11.3.							0,00 €
11.3.1	Cinta LED PHILIPS, colección PHILIPS HUE LIGHTSTRIPSPLUS 2+1 METROS WHITE AND COLOR			m	108,00		0,00 €
11.4.							0,00 €
11.4.1	Perfil LED DELTALIGHT, colección TAGLINE ST PROFILE			m	20,00		0,00 €
11.5.							0,00 €
11.5.1	Lámpara incorporada en la pared DELTALIGHT, colección GYN W M FRAME + GYN W M SNAP-IN 927			pz.	3,00		0,00 €
11.6.							0,00 €
11.6.1	Ventilador			pz.	4,00		0,00 €
11.7.							0,00 €
11.7.1	Agujero de control			pz.	6,00		0,00 €
11.7.2	Transformador de retroiluminación LED			pz.	6,00		0,00 €
11.8.							0,00 €
11.8.1	Interruptor con 2 llaves			pz.	4,00		0,00 €
11.8.2	Interruptor con 3 llaves			pz.	2,00		0,00 €
11.8.3	Interruptor con 1 llave			pz.	2,00		0,00 €
11.8.4	Interruptor de paso con 3 llaves			pz.	13,00		0,00 €
11.8.5	Interruptor de paso con 2 llaves			pz.	11,00		0,00 €
TOTAL:							0,00 €

12

Fijadores de enchufe

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
12.1.	Trazado de cables de 3x2,5 en paredes y en techo	metro lineal	560,00		0,00 €
12.1.1					0,00 €
12.2.	Instalación de fijadores de enchufe	pz.	89,00		0,00 €
12.2.1					0,00 €
12.3.	Instalación de cortacircuitos en el cuadro eléctrico	pz.	12,00		0,00 €
12.3.1					0,00 €
12.3.2					0,00 €
TOTAL:					0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
12.1.							0,00 €
12.1.1	Cable de 3x2,5			m	571,00		0,00 €
12.2.							0,00 €
12.2.1	Fijador de enchufe			pz.	89,00		0,00 €
12.3.							0,00 €
12.3.1	Cortacircuito			pz.	10,00		0,00 €
12.3.2	Interruptor diferencial			pz.	2,00		0,00 €
TOTAL:							0,00 €

13

Colocación del cable para TV

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
13.1					0,00 €
TOTAL:					0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
13.1	Cable de TV			m	22,00		0,00 €
TOTAL:							0,00 €

14

Colocación del cable de Internet

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
14.1					0,00 €
14.1.1					0,00 €
TOTAL:					0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
14.1	Cable de Internet			m	40,00		0,00 €
14.1.1	Wi-Fi router			pz.	3,00		0,00 €
TOTAL:							0,00 €

15

Ventilación

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
15.1.	Instalación del bloque interior del acondicionador	pz.	5,00		0,00 €
15.1.1					0,00 €
15.1.2					0,00 €
15.1.3					0,00 €
15.2.	Instalación de la derivación en el sistema de drenaje	metro lineal	20,00		0,00 €
15.3.	Instalación de los conductos de freón	metro lineal	37,00		0,00 €
15.4.	Instalación de la salida para ventilación forzada	metro lineal	19,00		0,00 €
15.4.1					0,00 €
TOTAL:					0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
15.1.							0,00 €
15.1.1	Equipo split de 2,5 KWt			pz.	2,00		0,00 €
15.1.2	Equipo split de 2,7 KWt			pz.	1,00		0,00 €
15.1.3	Equipo split de 3 KWt			pz.	2,00		0,00 €
15.2.							0,00 €
15.3.							0,00 €
15.4.							0,00 €
15.4.1	Precisar las especificaciones de los materiales con especialistas						0,00 €
TOTAL:							0,00 €

16

Suelo radiante

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
16.1.	Colocación del cable para reguladores térmicos del suelo radiante	metro lineal	22,00		0,00 €
16.1.1					0,00 €
16.2.	Instalación de los reguladores térmicos	pz.	4,00		0,00 €
16.2.1					0,00 €
16.3.	Instalación de esteras para el suelo radiante	m.c.	42,20		0,00 €
16.3.1					0,00 €
16.3.2					0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
16.1.							0,00 €
16.1.1	Cable eléctrico para el suelo radiante			m	21,00		0,00 €
16.2.							0,00 €
16.2.1	Regulador térmico			pz.	4,00		0,00 €
16.3.							0,00 €
16.3.1	Thermomat de 5x1,2			pz.	2,00		0,00 €
16.3.2	Thermomat de 0,5x2			pz.	9,00		0,00 €

16.3.3					0,00 €	16.3.3	Thermomat de 0,5x3			pz.	6,00		0,00 €
16.3.4					0,00 €	16.3.4	Thermomat de 0,5x4			pz.	4,00		0,00 €
16.3.5					0,00 €	16.3.5	Thermomat de 0,5x5			pz.	6,00		0,00 €
TOTAL:					0,00 €	TOTAL:						0,00 €	

"17-23"

Mueble

17	Antecámara												
Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe	Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
17.1	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	17.1	Armario de puerta corredera de DM chapada dimensiones 500x2900 mm.						0,00 €
17.2	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	17.2	Espejo dimensiones 780x3050*mm						0,00 €
17.3	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	17.3	Banner en cuadro dimensiones 780*x1200 mm						0,00 €
17.4	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	17.4	Lámpara de pared ADD LIGHTING colección Apliques APLIQUES 41607/1F NI						0,00 €
TOTAL:					0,00 €	TOTAL:						0,00 €	

18

Trastero

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe	Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
18.1	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	18.1	Lavadora Miele Modelo WCE330 PWash 2.0						0,00 €
18.2	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	18.2	Secadora Miele Modelo TCR870 WP Eco&Steam WiFi&XL						0,00 €
18.3	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	18.3	Caldera STIEBEL ELTRON modelo PSH 150 Universal EL capacidad nominal 150 l dimensiones 475x492x1435 mm.						0,00 €
18.4	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	18.4	Cuadro eléctrico						0,00 €
TOTAL:					0,00 €	TOTAL:						0,00 €	

19

Despacho

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe	Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
19.1	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.1	Estantería para libros material de la carcasa macizo de roble blanqueado material de trasdos BOLTA colección APEX CORD color Midnight Haze artículo BB-AC-06						0,00 €
19.2	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.2	Aparador material de la carcasa macizo de roble blanqueado						0,00 €
19.3	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.3	Escritorio a la medida material de la carcasa macizo de roble blanqueado 20 mm de anchura material de la encimera contrachapada barnizada 40 mm de anchura						0,00 €
19.4	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.4	Silla de computadora POLIFORM colección STANFORD						0,00 €
19.5	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.5	Sofá POLIFORM colección MONDRIAN						0,00 €
19.6	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.6	Mesa de centro CATTELAN ITALIA colección BILLY WOOD diseñador STUDIO KRONOS						0,00 €
19.7	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.7	Silla de computadora POLIFORM colección STANFORD						0,00 €
19.8	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.8	Lámpara de pie RUBN colección MILLER FLOOR – BLACK / BRASS						0,00 €
19.9	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.9	Alfombrado RESTORATION HARDWARE colección HEXA HIDE RUG - IVORY						0,00 €
19.10	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.10	Lámpara de mesa ASTRO LIGHTING colección ATELIER DESK BASE						0,00 €
19.11	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.11	Cortinas KIRKBY DESIGN colección ORION ESPRESSO, art. K5058/55						0,00 €
19.12	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.12	Cortinas KIRKBY DESIGN colección ORION FOSSIL, art. K5058/56						0,00 €
19.13	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.13	Tul ROMO colección VELINO CREMA, art. 7821/02						0,00 €
19.14	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	3,00		0,00 €	19.14	Póster en cuadro						0,00 €
19.15	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	19.15	Computadora Apple modelo iMac Pro						0,00 €
TOTAL:					0,00 €	TOTAL:						0,00 €	

20

Cocina

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe	Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
20.1	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €	20.1	Cocina POLIFORM colección VARENNA TWELVE 2						0,00 €

20.2	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
20.3	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
20.4	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
20.5	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
20.6	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
20.7	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
20.8	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
20.9	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
20.10	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
				TOTAL:	0,00 €

20.2	Parrilla Teppan Yaki MIELE artículo CS 1327 Y						0,00 €
20.3	Panel eléctrico MIELE artículo CS 1112 E						0,00 €
20.4	Placa de inducción WOK MIELE artículo CS 1223-1 I						0,00 €
20.5	Campana extractora FOSTER colección MASTER ISLAND 2506 094_2506 124						0,00 €
20.6	Fregadero FOSTER colección QUADRA 1229 050						0,00 €
20.7	Mezclador para fregadero FOSTER colección OMEGA PLUS 8497 020						0,00 €
20.8	Refrigerador MIELE artículo KFNS 37432 ID						0,00 €
20.9	Lavavajillas MIELE artículo G 6897 SCVI XXL K2O						0,00 €
20.10	Horno MIELE artículo H 6260 BP						0,00 €
							TOTAL: 0,00 €

21

Dormitorio

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
21.1	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.2	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.3	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.4	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.5	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.6	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.7	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.8	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.9	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	2,00		0,00 €
21.10	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.11	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.12	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.13	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.14	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.15	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.16	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.17	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.18	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
21.19	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
				TOTAL:	0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
21.1	Armario POLIFORM colección SENZAFINE dimensiones 4830x584 mm						0,00 €
21.2	Cama POLIFORM colección JACQUELINE BED dimensiones 2255x2080 mm						0,00 €
21.3	Aparador POLIFORM colección PANDORA NIGHT TABLE dimensiones 620x470 mm						0,00 €
21.4	Mesa de centro POLIFORM colección FLUTE NIGHT TABLE dimensiones ø 500 mm, h=600 mm						0,00 €
21.5	Alfombra hecha a mano POLIFORM colección FRAME dimensiones 2300x3000 mm						0,00 €
21.6	Estantería de libros POLIFORM colección SISTEMI GIORNO SKIP 6 dimensiones 400x1550 mm						0,00 €
21.7	Aparador MARIO BOTTA colección CLESSIDRA						0,00 €
21.8	Sillón blando NICHETTO colección ELYSIA						0,00 €
21.9	Puf POTOCCO colección HERM POUFS - POTOCCO						0,00 €
21.10	Cuadro decorativo						0,00 €
21.11	Lámpara de pie SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS colección GRASHOPPA FLOOR LAMP						0,00 €
21.12	Lámpara LUIGI CACCIA DOMINIONI colección LAMPADA PORCINO (AZUCENA 1966)						0,00 €
21.13	Lámpara de pie RUBN colección MILLER FLOOR – BLACK / BRASS						0,00 €
21.14	Espejo dimensiones 1740x2934*mm.						0,00 €
21.15	Espejo dimensiones 1580x2934*mm.						0,00 €
21.16	Póster						0,00 €
21.17	Cortinas KIRKBY DESIGN colección ORION ESPRESSO, art. K5058/55						0,00 €
21.18	Cortinas KIRKBY DESIGN colección ORION FOSSIL, art. K5058/56						0,00 €
21.19	Tul ROMO colección VELINO CREMA, art. 7821/02						0,00 €
							TOTAL: 0,00 €

22

Sala de estar

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
22.1	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.2	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	3,00		0,00 €
22.3	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.4	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	8,00		0,00 €
22.5	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.6	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.7	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
22.1	Aparador PRANDINA colección SINTESI						0,00 €
22.2	Taburete de bar POLIFORM colección HARMONY						0,00 €
22.3	Alfombrado RESTORATION HARDWARE colección ORO RUG						0,00 €
22.4	Silla ARCHIPRODUCTS colección CALLIGARIS LANDS						0,00 €
22.5	Mesa de comedor ANDREUWORLD colección WIND artículo ME5457						0,00 €
22.6	Aparador MINOTTI colección AYLON dimensiones 740x1220 mm						0,00 €
22.7	Aparador MINOTTI colección AYLON dimensiones 740x1320 mm						0,00 €

22.8	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.9	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.10	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.11	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.12	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.13	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.14	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.15	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.16	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.17	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
22.18	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
				TOTAL:	0,00 €

22.8	Mesa de centro colección MINOTTI RITTER					0,00 €
22.9	Sofá colección POLIFORM SHANGAI					0,00 €
22.10	Alfombra colección BOCONCEPT NENDO: FUSION					0,00 €
22.11	Lámpara colección WEST ELM ACRYLIC COLUMN TABLE LAMP					0,00 €
22.12	Lámpara colección LUIGI CACCIA DOMINIONI LAMPADA PORCINO (AZUCENA 1966)					0,00 €
22.13	Televisor modelo Samsung 82" Class Q70R QLED Smart 4K UHD TV					0,00 €
22.14	Sound Bar modelo Samsung HW-Q80R Samsung Harman Kardon 5.1.2ch Soundbar with Dolby Atmos					0,00 €
22.15	Cortinas colección KIRKBY DESIGN ORION ESPRESSO, art. K5058/55					0,00 €
22.16	Cortinas colección KIRKBY DESIGN ORION FOSSIL, art. K5058/56					0,00 €
22.17	Tul ROMO colección VELINO CREMA, art. 7821/02					0,00 €
22.18	Reloj de pared					0,00 €
						TOTAL: 0,00 €

23

Cuarto para niños

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
23.1	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.2	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.3	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.4	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.5	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.6	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.7	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.8	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	2,00		0,00 €
23.9	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.10	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.11	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.12	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.13	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.14	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
23.15	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
				TOTAL:	0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
23.1	Gabinete para juguetes a la medida (consta de 5 partes) dimensiones 400x3610x440(h) mm						0,00 €
23.2	Estantería de libros a la medida dimensiones 300x810x1960(h) mm						0,00 €
23.3	Lámpara de mesa colección MUUTO WOOD LAMP						0,00 €
23.4	Silla blanda colección LA FORMA ANDRE modelo JULIA GRUP ANDRE						0,00 €
23.5	Escritorio a la medida material macizo de roble dimensiones 800x2200x800(h) mm						0,00 €
23.6	Alfombrado artículo ALIBABA 2017OEM						0,00 €
23.7	Alfombrado artículo VERTBAUDET STAR-SHAPED RUG - STORM GREY						0,00 €
23.8	Percha de pared a la medida material macizo de roble						0,00 €
23.9	Cama para niño+altillo+ rincón deportivo a la medida material macizo de roble						0,00 €
23.10	Armario a la medida material Macizo de roble DM barnizado dimensiones 600x1300 mm						0,00 €
23.11	Televisor modelo Samsung 65" Class RU8000 QLED Smart 4K UHD TV						0,00 €
23.12	Cortinas colección KIRKBY DESIGN ORION ESPRESSO, art. K5058/55						0,00 €
23.13	Cortinas colección KIRKBY DESIGN ORION FOSSIL, art. K5058/56						0,00 €
23.14	Tul ROMO colección VELINO CREMA, art. 7821/02						0,00 €
23.15	Computadora Apple modelo iMac 21.5						0,00 €
						TOTAL:	0,00 €

"24-25"

Equipos de fontanería

24

Cuarto de baño

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
24.1	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.2	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.3	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.4	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.5	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.6	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.7	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.8	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.9	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
24.1	Aparador colección NOORTH NOORTH						0,00 €
24.2	Bidé colección ROCA THE GAP						0,00 €
24.3	Inodoro colección ROCA THE GAP						0,00 €
24.4	Baño colección PARADISELIVINGCO CONCRETE GREY TERRAZZO STONE BATH						0,00 €
24.5	Secador de toallas colección IRSAP STEP_B TOALLERO						0,00 €
24.6	Piedra posición a la medida						0,00 €
24.7	Espejo dimensiones 1600x2250 mm						0,00 €
24.8	Espejo dimensiones 340x2250 mm						0,00 €
24.9	Lámpara de pie colección BERTFRANK REVOLVE FLOOR LAMP						0,00 €

24.10	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.11	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.12	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.13	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.14	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.15	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.16	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
24.17	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	2,00		0,00 €
				TOTAL:	0,00 €

24.10	Mezclador de piso GESSI artículo 54028						0,00 €
24.11	Mezclador de pared para el lavabo PALAZZANI colección MIMO artículo 123114						0,00 €
24.12	Mezclador del bidé						0,00 €
24.13	Secador de toallas min IRSAP colección STEP_B TOALLERO						0,00 €
24.14	Soporte de papel higiénico Cosmic colección BATH LIFE artículo 2290158						0,00 €
24.15	Soporte de toallas Cosmic colección EXTREME artículo 2530163						0,00 €
24.16	Cepillo Cosmic colección Extreme artículo 253.01.00						0,00 €
24.17	Lámpara de pared HICKENLIGHTING colección AS 1140001 CUBE						0,00 €
TOTAL:							0,00 €

25	Cuarto de ducha
----	-----------------

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
25.1	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
25.2	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
25.3	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
25.4	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	2,00		0,00 €
25.5	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	2,00		0,00 €
25.6	Suministro, montaje, conexión, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
25.7	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
25.8	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	2,00		0,00 €
25.9	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
25.10	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
25.11	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
25.12	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
25.13	Suministro, montaje, retirada de basura	pz.	1,00		0,00 €
				TOTAL:	0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
25.1	Aparador NOORTH colección PURO, 19.10						0,00 €
25.2	Bidé ROCA colección THE GAP						0,00 €
25.3	Inodoro ROCA colección THE GAP						0,00 €
25.4	Lavabo pegado ANTONIOLUPI colección POGGIO						0,00 €
25.5	Espejo con retroiluminación ANTONIOLUPI colección SPIO						0,00 €
25.6	Sistema de cabina de ducha GROHE colección RAINSHOWER F-SERIES 40"h AQUASYMPHONY						0,00 €
25.7	Cortina de ducha CASTEL colección SERIE ABATE						0,00 €
25.8	Mezclador de pared para el lavabo PALAZZANI colección MIMO artículo 123114						0,00 €
25.9	Soporte de papel higiénico Cosmic colección BATH LIFE artículo 2290158						0,00 €
25.10	Soporte de toallas Cosmic colección EXTREME artículo 2530163						0,00 €
25.11	Cepillo Cosmic colección Extreme						0,00 €
25.12	Soporte de toallas Cosmic colección EXTREME artículo 2530165						0,00 €
25.13	Soporte de toallas Cosmic colección ARCHITECT artículo 2350121						0,00 €
						TOTAL:	0,00 €

26	Otros trabajos № 1
----	--------------------

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
26.1	Conducción de aguas y canalización. Montaje de los sistemas	kit	1,00		0,00 €
26.2	Tubería de presión de polipropileno SDR 11S, Ø25x2,3 mm	metro lineal	100,00		0,00 €
26.3	Tubería de presión de polipropileno SDR 11S, Ø11x10 mm	metro lineal	35,00		0,00 €
26.4	Fijación para tuberías	pz...	35,00		0,00 €
26.5	Armadura	pz.	23,00		0,00 €
26.6	Elementos de tuberías (accesorios)	pz.	10,00		0,00 €
				TOTAL:	0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
26.1							0,00 €
26.2							0,00 €
26.3							0,00 €
26.4							0,00 €
26.5							0,00 €
26.6							0,00 €
						TOTAL:	0,00 €

27	Otros trabajos № 2
----	--------------------

Nº	LISTA DE LOS TRABAJOS	Un. de med.	Cant.	Precio /trabajo	Importe
27.1	Retirada de basura	auto	6,00		0,00 €
27.2	Trabajos de carga y descarga	t	40,00		0,00 €
27.3					0,00 €
27.4	Trabajos de limpieza	m2	597,35		0,00 €
				TOTAL:	0,00 €

Nº	LISTA DE LOS MATERIALES	Consumo para 100 m2	Consumo para 1 m2	Un. de med.	Cant.	Precio /unidad	Importe
27.1	Sacos de basura			pz.	750,00		0,00 €
27.2	Cinta de polietilenc			rollo	15,00		0,00 €
27.3	Cartón madera			m2	640,00		0,00 €
27.4							0,00 €
						TOTAL:	0,00 €

EMPEZAMOS

Para recibir su propuesta personalizada
contacta con nosotros.

CONTACTO

E-Mail: info@stz.es

Tel: +34 697 315 515

<https://stz.es>



STANZZA

© «STANZZA EUROPE DESIGN SL» - Trabajamos en España y toda Europa